

Вся продукция изготавливается из металла по ГОСТ 52146-2003 и ГОСТ 52246-2004

**Металлический штакетник** в каждом покрытии,

цвете и типоразмере изготавливаются **только в количестве, кратном 10-ти единицам**

Все цены на металлический штакетник указаны за 1 погонный метр

**Profi** - Фальцевая кровля с двумя дополнительными ребрами жесткости

**Эконом** - толщина проката не регламентирована, 1-й класс полимерного покрытия

**Металлочерепица Classic** изготавливается в толщинах: СТ; Optima 0,5

**Металлочерепица Modern** изготавливается в толщинах: 0,4; СТ

**0,7 СТ** - толщина изделия 0,68мм с допустимыми отклонениями согласно ГОСТ 52146-2003 и ГОСТ 52246-2004

На заказы менее 50 кв.м. **DRIPSTOP не наносится**

За изделие с защитной пленкой: **+15 руб/кв.м.** (фиксированная цена)

Нанесение защитной пленки на весь фальц в полимерных покрытиях, сайдинг и фигурный профнастил - **БЕСПЛАТНО!**

Остатки при нарезке штрипса выставляются в счёт

Наценки на сайдинг и фальцевую кровлю:	
за заказ менее 7 кв.м.	наценка 1500 руб.
за заказ от 7 до 25 кв.м.	наценка 100%
за заказ от 25 до 50 кв.м.	наценка 20%
за заказ от 50 до 100 кв.м.	наценка 10%

При заказе металлочерепицы, профнастила, пл. листа, штрипсы и отмотки:

Объем заказа	Наценка	Срок изготовления
за заказ менее 5 кв.м.	70%	стандартный
за заказ от 5 до 10 кв.м.	30%	
за заказ менее 25 кв.м.	нет	не ограничен

Наименование профиля	Ширина, мм		Длина, м
	общая	полезная	
Металлочерепица Classic/Modern	1180	1100	0,5
Металлочерепица Country	1188	1120	0,5
Двойной стоячий фальц/Profi	625	550	0,8
Профнастил С8	1200	1160	0,5
Профнастил С10	1180	1150	0,5
Профнастил С10 Фигурный	1180	1150	1,5 - 3
Профнастил С20	1150	1110	0,5
Профнастил С21	1051	1000	0,5
Профнастил НС35	1060	1000	0,5
Профнастил Н60	902	845	0,5
Профнастил Н75	800	750	0,5
Штрипс/отмотка	<=1250	-	0,5/10
Плоский лист	1250	-	0,5
Штакетник П-образный	100	-	1,5; 1,8; 2
Штакетник М-образный	100	-	1,5; 1,8; 2
Сайдинг Корабельная доска	265	240	0,5
Сайдинг Вертикаль GL	200	176	0,5
Сайдинг ЭкоБрус GL <b>NEW</b>	345	326	0,5
Сайдинг Блок-хаус GL	390	360	0,5



## Профилированная продукция Grand Line

Наименование профиля	Ширина общая / полезная, мм	Длина, м	Цена, руб./кв.м.												
			Design						GreenCoat Pural, Pural Matt	Polydexter	Polydexter Matt NEW	Standart +			
			Colority Print dp	Colority Print	Safari	Quarzit	Quarzit lite	Velur					Atlas		
Защитный слой, гр/кв.м.			Zn 200	Zn 200	Zn 200-275	ZA 265	ZA 265	ZA 265	ZA 265	ZA 265	ZA 265	Zn275	Zn275	Zn275	Zn 140
Толщина металла, мм/покрытия, мкм			0,45/30	0,45/30	0,45-0,5/30	0,5/55	0,5/25	0,5/35	0,5/25	0,5/25	0,5/25	0,5/50	0,5/25-27	0,5/25-27	0,45/25
Письменная гарантия Grand Line			20 лет	20 лет	20 лет	35 лет	30 лет	20 лет	20 лет	20 лет	30 лет	20 лет	20 лет	20 лет	15 лет
<b>Металлочерепица, фальцевая кровля и софит металлический</b>															
Kvinta plus****	1,21/1,15	0,5/6,5	-	650	680	778	635	622	556	850	562	572	577		
Kamea	1,18/1,085	0,5/6,5	-	590	610	735	567	560	490	785	495	502	450		
Kredo	1,19/1,125	0,5/6,5	-	590	610	735	567	560	490	785	495	502	450		
Classic	1,183/1,1	0,5/6,5	-	568	591	695	552	543	545	768	436	487	433		
Modern	1,18/1,1	0,5/6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Софит металлический	0,357/0,325	0,2/6	-	981	988	1010	820	801	703	1109	712	745	658		
Двойной стоячий фальц/Profi**	Обн.: 0,625/0,55	1,2/9	-	557	604	635	527	518	458	651	439	496	406		
Кликфальц/Profi**	Обн.: 0,542/0,51	1,2/9	-	640	696	732	607	597	528	751	507	556	468		
Кликфальц Mini NEW	Обн.: 0,334/0,31	1,2/9	-	693	754	793	658	647	572	814	549	589	507		
<b>Профилированный лист</b>															
Профнастил С8	1,2/1,16	0,5/8	711	540	587	647	528	520	453	715	457	466	405		
Профнастил С10	1,18/1,15	0,5/8	722	550	599	660	540	530	464	731	465	475	415		
Профнастил С10 Фигурный**	1,18/1,15	1,5/3	793	607	654	715	595	585	520	791	525	535	475		
Профнастил С20	1,165/1,11	0,5/8	755	562	613	675	552	543	473	745	474	485	422		
Профнастил С21	1,051/1,0	0,5/12	829	616	672	739	604	595	518	820	522	531	456		
Профнастил НС35	1,06/1,0	0,5/12	828	615	671	738	603	591	517	818	520	531	456		
Профнастил Н60	0,902/0,845	0,5/12	963	718	781	860	700	703	602	951	605	616	-		
Профнастил Н75	0,8/0,75	0,5/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Штрипс, отмотка и плоский лист</b>															
Штрипс для фальца (625 мм)	0,625/-	0,5/400	734	550	597	656	539	545	465	772	466	476	432		
Плоский лист Штрипс***	1,250/-	0,5/7,9 0,5/400	729	545	592	652	659	540	458	767	460	471	426		
<b>Металлический сайдинг **</b>															
Корабельная Доска	Обн.: 0,265/0,24	0,5/6	800	600	653	738	587	578	507	815	508	507	521		
Вертикаль	0,2/0,176	0,5/6	848	635	691	900	622	612	537	863	537	537	516		
ЭкоБрус/Gofr	0,345/0,32	0,5/6	820	615	668	756	-	592	-	835	518	518	516		
Блок-хаус	0,39/0,36	0,5/6	820	615	668	756	600	592	518	835	518	518	516		
<b>Металлический штакетник, Цена, руб/п.м.</b>															
П/М-образный	0,1/-	0,5/2,5	177	140	114	145	107	100	84	125	87	96	93		
П/М-образный Фигурный	0,1/-	0,5/2,5	180	137	117	154	106	104	87	128	90	105	98		
Круглый	0,128 / -	0,5/3,5	250 руб. в покрытии Print 0,45 двс			-	-	127	-	-	-	-	-		
Прямоугольный	0,118 / -	0,5/3,5	250 руб. в покрытии Print 0,45 двс			-	-	127	-	-	-	-	-		
Круглый Фигурный	0,128 / -	0,5/3,5	248 руб. в покрытии Print 0,45 двс			-	-	130	-	-	-	-	-		
Прямоугольный Фигурный	0,118 / -	0,5/3,5	248 руб. в покрытии Print 0,45 двс			-	-	130	-	-	-	-	-		

### Примечания

<p>Вся продукция изготавливается из металла по ГОСТ 52146-2003 и ГОСТ 52246-2004</p> <p>DRIPSTOP - антиконденсатное покрытие для профнастилов - указан коэффициент расчета на 1 кв.м (С8=1; С10=1,017; С20=1,043; НС35=1,132; Н60=1,33; Н75=1,5)</p> <p>Максимальная длина отмотки в покрытиях групп Polydexter, Standart +, Optima, Цинк 400 м</p> <p>Металлический штакетник М и П-образный в каждом покрытии, цвете и типоразмере (с шагом 10 см) изготавливаются только в количестве, кратном 10-ти единицам</p> <p>Все виды МЧ, а также штакетник М/П-образные (в т.ч. фигурные) в покрытиях Velur, Quarzit Matt, Polydexter, Quarzit Lite производства Обнинск изготавливаются без пленки.</p> <p>Металлический сайдинг Корабельная доска в покрытии Print и Полиэстер 0,45 цветах RAL 1014, 1015, 7004, 8017, 9003 производятся в НН без наценки в стандартные сроки в любом объеме</p> <p>** - Фальц (в полимерных покрытиях); фигурный профнастил; сайдинг; мет. софит; пл.лист в покрытии Velur изготавливаются в защитной пленке - нанесение защитной пленки БЕСПЛАТНО. Стоимость двойного стоячего фальца рассчитывается исходя из ширины 625 мм (ширины заготовки). Полная ширина готового изделия 563 мм. Gofr/Profi - дополнительные ребра жесткости</p>
---

### Примечания для Дачной продукции

<p>Дачный РЕ: поддерживается в цветах RAL 3005, 6005, 8017 длиной 2 м и RAL 8017 длиной 1,8 м. Возможна доставка листов 1,7 м, 1,8 м, 2,5 м в цветах RAL 3005, 6005, 8017. Отгружается пачками по 200 листов.</p> <p>Минимальный заказ 10 листов. При отгрузке некратно пачке действует наценка 5 руб./м2 к цене клиента.</p>
---





# ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ

Адрес: г.Костроам, ул.Димитрова, д.34

тел. : (4942) 496-694

сайт: [перваякровельная.рф](http://перваякровельная.рф)

## Доборные элементы кровля

Наименование профиля	Длина min/max, м	Ед. изм.	Ширина заготовки, мм	Цена, руб.													
				Design				Premium				GreenCoat Pural®, Pural Matt	Polydexter®	Standart +		Optima	
				Colority® Print	Safari®	Quarzit Matt	Quarzit	Quarzit lite	Velur®	Atlas®	Zn 275			Zn 140	Satin®	PE	Zn
Защитный слой, гр/кв.м.				Zn 200	Zn 200-	ZA 265	ZA 265	ZA 265	ZA 265	ZA 265	ZA 265	Zn 275	Zn 140	Zn 140	Zn 100		
Толщина металла, мм / покрытия, мкм				0,45/30	0,45-0,5/30	0,5 / 50	0,5 / 55	0,5 / 25	0,5 / 35	0,5 / 25	0,5/50	0,5/25-27	0,45/25	0,5 / 25	0,45	0,45	
<b>Доборные элементы для кровельных систем</b>																	
Конек полукруглый 1,97 м		п.м.	416	567	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	406	327	
Конек полукруглый малый 1,97 м		п.м.	313	430	416	460	460	382	365	325	512	350	327	308	308	249	
Конек плоский 2м/3м	115*30*115	п.м.	312	430	416	460	460	382	365	325	512	350	327	308	308	249	
	145*145	п.м.	312	430	416	460	460	382	365	325	512	350	327	308	308	249	
	150*40*150	п.м.	416	567	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	406	327	
	190*190	п.м.	416	567	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	406	327	
Планка конька односкатной кровли 160x160 2м/3м		п.м.	380	567	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	406	327	
Заглушка к полукруг.коньку торцевая		шт.	-	304	301	311**	311**	293	289	280	-	286**	281**	276	276		
Заглушка к полукруг.коньку конусная		шт.	-	690	683	706**	706**	665	656	635	-	648**	636**	626	626		
Заглушка к полукруг.коньку малому торцевая		шт.	-	252	250	258**	258**	243	240	232	-	237**	232**	228	228		
Заглушка к полукруг.коньку малому конусная		шт.	-	562	557	574**	574**	543	537	521	-	531**	521**	514	514		
Тройник Y - образный для полукруглого конька		шт.	-	2556	2501	2679	2679	2365	2296	2132	2891	2234	2141	2064	2064		
Тройник Y - образный для полукруглого конька малого		шт.	-	1583	1561	1634	1634	1505	1477	1409	1721	1451	1413	1381	1381		
Планка примыкания 2м/3м	90*140	п.м.	250	346	335	370	370	309	295	263	413	283	265	250	250	202	
	150*250	п.м.	416	567	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	406	327	
	нижняя 122*260	п.м.	416	567	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	406	327	
	внакладку 25x17x35x17	п.м.	120	180	175	192	192	161	155	139	213	149	140	132	132	109	
	в штробу 60	п.м.	106	165	160	176	176	148	142	127	195	137	128	121	121	100	
Ендова верхняя 2м/3м	115*30*115	п.м.	312	430	416	460	460	382	365	325	512	350	327	308	308	249	
	145*145	п.м.	312	430	416	460	460	382	365	325	512	350	327	308	308	249	
Ендова нижняя 2м/3м	300*300	п.м.	625	844	817	905	905	750	716	635	1009	685	640	602	602	483	
Планка торцевая 100*80 2м/3м		п.м.	250	346	335	370	370	309	295	263	413	283	265	250	250	202	
Планка карнизная 100*65 2м/3м		п.м.	175	252	244	269	269	224	215	192	299	206	193	182	182	148	
Планка карнизная широкая 100*85 2м/3м		п.м.	195	291	282	311	311	260	249	221	346	238	222	210	210	171	
Планка капельник 100*55 2м/3м		п.м.	178	252	244	269	269	224	215	192	299	206	193	182	182	148	
Планка лобовая/околооконная простая 190x50 2м/3м		п.м.	250	346	335	370	370	309	295	263	413	283	265	250	250	202	
Планка снегозадержания 2м/3м		п.м.	312	430	416	460	460	382	365	325	512	350	327	308	308	249	
Планка снегозадержания усиливающая 2м/3м		п.м.	100	153	148	163	163	137	132	118	180	126	119	113	113	93	
Планка мансардная 2м/3м		п.м.	124	180	175	192	192	161	155	139	213	149	140	132	132	109	
<b>Доборные элементы для металлических софитов</b>																	
Околооконная планка сложная (J-фаска) 200x50 мм 2м/3м		п.м.	330	567	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	406	327	
Околооконная планка сложная (J-фаска) 250x50 мм 2м/3м		п.м.	380	567	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	406	327	
Планка лобовая/околооконная простая 190x50 2м/3м		п.м.	250	346	335	370	370	309	295	263	413	283	265	250	250	202	
J-профиль 46x25 2м/3 м		п.м.	103	153	148	163	163	137	132	118	180	126	119	113	113	93	
Планка финишная 46x25 2м/3 м		п.м.	83	125	122	133	133	113	108	98	147	104	98	93	93	76	









Адрес: г.Костроа, ул.Димитрова, д.34  
 тел. : (4942) 496-694  
 сайт: [перваякровельная.рф](http://перваякровельная.рф)

### Доборные элементы фасада

Наименование	Ширина заготовки, мм	Цена руб./п.м., стандартная длина 2м и 3м												
		Design		Premium		GreenCoat Pural®		Polydexter®		Standart +		Zn		
		Print dp	Print	Quarzit Matt	Quarzit lite	Velur®	Atlas®	Drapp®	Satin®					
<b>Доборные элементы Блок-хаус GL</b>														
Планка П-образная (Блок-хаус GL)	113	201	165	160	176	176	148	142	127	195	137	128	121	-
Планка стартово-финишная (Блок-хаус GL)	113	201	165	160	176	176	148	142	127	195	137	128	121	-
Планка стыковочная составная верхняя	170	307	252	244	269	269	224	215	192	299	206	193	182	-
Планка стыковочная составная нижняя	110	201	165	160	176	176	148	142	127	195	137	128	121	-
Планка угла внешнего составная верхняя	240	425	346	335	370	370	309	295	263	413	283	265	250	-
Планка угла внешнего составная нижняя	140	271	221	215	236	236	198	190	170	263	182	171	161	-
Планка угла внутреннего составная верхняя	160	307	252	244	269	269	224	215	192	299	206	193	182	-
Планка угла внутреннего составная нижняя	160	307	252	244	269	269	224	215	192	299	206	193	182	-
<b>Доборные элементы ЭкоБрус GL</b>														
Планка П-образная (ЭкоБрус GL)	113	201	165	160	176	176	148	142	127	195	137	128	121	-
Планка стартово-финишная (ЭкоБрус GL)	113	201	165	160	176	176	148	142	127	195	137	128	121	-
Планка Н-образная (ЭкоБрус GL)	207	356	291	282	311	311	260	249	221	346	238	205	210	-
Планка угла внешнего сложного (ЭкоБрус GL)	312	527	430	416	460	460	382	365	325	512	350	300	308	-
Планка угла внутреннего сложного (ЭкоБрус GL)	207	356	291	282	311	311	260	249	221	346	238	205	210	-
<b>Доборные элементы для сайдинга ЭкоБрус и Блок-хаус GL</b>														
Околооконная планка сложная 200x50 (БХ/ЭкоБрус)	330	697	568	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	-
Околооконная планка сложная 200x75 (БХ/ЭкоБрус)	355	697	568	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	-
Околооконная планка сложная 250x50 (БХ/ЭкоБрус)	380	697	568	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	-
Околооконная планка сложная 250x75 (БХ/ЭкоБрус)	416	697	568	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	-
<b>Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Вертикаль, ЭкоБрус и Блок-хаус GL</b>														
Отлив простой 50 мм	110	201	165	160	176	176	148	142	127	195	137	128	121	100
Отлив простой 100 мм	160	307	252	244	269	269	224	215	192	299	206	193	182	148
Отлив простой 150 мм	210	425	346	335	370	370	309	295	263	413	283	265	250	202
Отлив простой 200 мм	260	527	430	416	460	460	382	365	325	512	350	327	308	249
Отлив простой 250 мм	312	527	430	416	460	460	382	365	325	512	350	327	308	249
Планка приемная оконная <b>NEW</b>	95	172	142	138	151	151	128	123	110	167	118	158	105	-
Планка финишная 46x25	83	151	125	122	133	133	113	108	98	147	104	139	93	-

Наименование	Ширина заготовки, мм	Цена руб./п.м., стандартная длина 2м и 3м													
		Design		Premium		GreenCoat Pural®		Polydexter®		Standart +		Zn			
		Print dp	Print	Quarzit Matt	Quarzit lite	Velur®	Atlas®	Drapp®	Satin®						
<b>Доборные элементы сайдинга Корабельная доска и Вертикаль GL</b>															
Планка П-образная 20*30 мм /заверш.сложная/	108	201	165	160	176	176	148	142	127	181	137	128	121	100	
Планка начальная, 3 м	50	97	84	82	89	89	75	72	61	94	70	66	63	52	
Планка угла внутреннего 50*50 мм	125	219	180	175	192	192	161	155	139	213	149	140	132	109	
Планка угла внутреннего сложного 75 мм	208	356	291	282	311	311	260	249	221	346	238	222	210	171	
Планка угла внешнего 50*50 мм	125	219	180	175	192	192	161	155	139	213	149	140	132	109	
Планка угла внешнего сложного 75*75 мм	312	527	430	416	460	460	382	365	325	512	350	327	308	249	
Планка завершающая, 65 мм	80	151	125	122	133	133	113	108	98	147	104	98	93	76	
Планка стыковочная, 60 мм	80	151	125	122	133	133	113	108	98	147	104	98	93	76	
Планка Н-образная 75 мм /стыков.сложная/	208	356	291	282	311	311	260	249	221	346	238	222	210	171	
Планка угла внешнего 110*110 мм	250	425	346	335	370	370	309	295	263	413	283	265	250	202	
Планка угла внешнего простая 30*30 мм	80	151	125	122	133	133	113	108	98	147	104	98	93	76	
Планка для внутренних углов 110*110 мм	250	425	346	335	370	370	309	295	263	413	283	265	250	202	
Планка угла внутреннего простая 30*30 мм	80	151	125	122	133	133	113	108	98	147	104	98	93	76	
Планка угла внутреннего сложная 90°	312	527	430	416	460	460	382	365	325	512	350	327	308	249	
Планка лобовая / околооконная простая 190x50 2м/3м	250	425	346	335	370	370	309	295	263	413	283	265	250	202	
Околооконная планка простая 200x75 мм	285	527	430	416	460	460	382	365	325	512	350	327	308	249	
Околооконная планка простая 250x50 мм	312	527	430	416	460	460	382	365	325	512	350	327	308	249	
Околооконная планка простая 250x75 мм	335	697	568	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	327	
Околооконная планка сложная 200x50 мм	330	697	568	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	327	
Околооконная планка сложная 200x75 мм	355	697	568	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	327	
Околооконная планка сложная 250x50 мм	380	697	568	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	327	
Околооконная планка сложная 250x75 мм	416	697	568	549	608	608	504	482	429	677	462	432	406	327	
J-профиль 46*25 мм	104	185	153	148	163	163	137	132	118	180	126	119	113	93	
<b>Вентилируемая обрешетка, стандартная длина 3м и 4м</b>															
Металлическая вентилируемая обрешетка	145	120													
Доборные элементы в покрытии PE по цене равны доборным элементам в покрытии Satin.															

## Флюгер

Вид	Наименование	Описание	Цена, руб/шт.
<b>Флюгер большой</b>			
	"Мустанг" ФЛБ – 01	со стандартной розой ветров	1 870
		с фигурной розой ветров	2 151
	"Лошади" ФЛБ – 07	со стандартной розой ветров	1 870
		с фигурной розой ветров	2 151
<b>Флюгер малый</b>			
 ФЛМ – 23	"Бык" ФЛМ – 23	с фигурной розой ветров	1 683
 ФЛМ – 09	"Козерог" ФЛМ – 09	со стандартной розой ветров	1 403
		с фигурной розой ветров	1 590
 ФЛМ – 18	"Кентавр" ФЛМ-18	со стандартной розой ветров	1 403
 ФЛМ – 21	"Косуля" ФЛМ – 21	со стандартной розой ветров	1 403
		с фигурной розой ветров	1 590
<b>Комплектующие.</b>			
Кронштейн универсальный		Сталь 2 мм, порошковое покрытие черного цвета	538

## Декоративный колпак

Рисунок	Размер,мм	Цена, руб/шт
	400*400	1 540
	500*500	1 870
	600*600	2 200
	400*400	1 870
	500*500	2 310
	600*600	2 530
	1м.п	4 800
		











# ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ

Адрес: г.Костроам, ул.Димитрова, д.34  
 тел. : (4942) 496-694  
 сайт: [перваякровельная.рф](http://перваякровельная.рф)



## Гибкая черепица Shinglas

Виды нарезок	Кол-во слоев	Гарантия, лет	Коллекция	Цветовая палитра	Вид нарезки	Кол-во у упаковке, м2	Цена, руб/м2
    	1	10	Финская	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	соната, аккорд	3	273
		30	Румба	Арахис, Мускат, Фундук	аккорд	3	351
		50	Самба	Малахит, Рубин, Янтарь	соната	3	391
		20	Соната	Зеленый, Коричневый, Серый	соната	3	280
		30	Танго	Кленовый, Осенний, Панговый, Хвойный	бобровый хвост	3	387
		30	Фламенко	Антик, Арагон, Валенсия, Гранада, Коричневый, Толедо	трио	3	387
		50	Фокстрот	Дуб, Кедр, Миндаль, Рябина, Сандал, Тёрн, Тополь, Эвкалипт	аккорд	3	424
		30	Кадриль	Агат, Гранат, Нефрит, Оникс, Турмалин, Яшма	аккорд, соната	3	351
		30	Модерн	Дюна, Ледник, Мрамор, Плато	брикс	3	354
		 	2	50	Джаз	Аликанте, Барселона, Индиго, Кастилия, Коррида, Севилья, Сицилия, Тоскана, Тоскана, Алабама, Аризона, Атланта, Индиана, Мичиган, Огайо, Онтарио, Техас, Юта	драконий зуб
50	Кантри			Бронзовый, Коричневый, Красный, Серый	драконий зуб	2,6	412
30	Ранчо			Бронзовый, Коричневый, Красный, Серый	драконий зуб	2	294
55	Вестерн			Каньон, Клондайк, Ниагара, Прерия	брикс	1,5	878
	3	60	Континент	Азия, Америка, Африка, Европа	континент	1,5	1267



# ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ

Адрес: г.Костроам, ул.Димитрова, д.34

тел. : (4942) 496-694

сайт: [перваякровельная.рф](http://перваякровельная.рф)



## Аксессуары для гибкой черепицы Shinglas

Наименование	Цвет/Размер	Цена
Ендовый ковер	Антик, Бордо, Зеленый, Коричневый, Красный коралл, Светло-коричневый, Серый, Серый камень, Темно-зеленый, Темно-коричневый, Темно-серый, Тёрн, Черный	<b>367 руб/м2</b>
Подкладочный ковер ANDEREP BARRIER		<b>143руб/м2</b>
Подкладочный ковер ANDEREP GL	1м x 20м	<b>68 руб/м2</b>
Подкладочный ковер ANDEREP PROF	1м x 40м	<b>96 руб/м2</b>
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA	1м x 15м	<b>158 руб/м2</b>
Подкладочный ковер Гибкой черепица ХММ	1м x 10м, 1м x 15м	<b>46 руб/м2</b>
Коньки-карнизы	Агат, Азия, Алабама, Аликанте, Америка, Арагон, Аризона, Атланта, Африка, Барселона, Валенсия, Горный ледник, Гранада, Гранат, Дюна, Европа, Зеленый, Золотая дюна, Индиана, Индиго, Каньон, Кастилия, Кедр, Клондайк, Коричневый и др.	<b>435 руб/м2</b>
Планка карнизная Шинглас Polyester	RAL 9003, 6005, 7004, 5005 8017	<b>192 руб/ шт</b>
Планка примыкания Шинглас Polyester	RAL 6005, 7004, 5005 8017	<b>111 руб/ шт</b>
Планка торцевая Шинглас Polyester	RAL 9003, 6005, 8017, 7004	<b>270 руб/шт</b>
Планка карнизная ТехноНиколь Polyester	RAL 7004, 9005, 9011	<b>192 руб/ шт</b>
Планка примыкания ТехноНиколь Polyester	RAL 7004, 9005	<b>111 руб/ шт</b>
Планка торцевая ТехноНиколь Polyester	RAL 5005, 7004, 9005, 9011	<b>270 руб/шт</b>
Мастика для гибкой черепицы ТехноНиколь №23 (Фиксер)	ведро 12кг	<b>2295 руб/шт</b>
Мастика для гибкой черепицы ТехноНиколь №23 (Фиксер)	3,6кг	<b>850руб/шт</b>
Ершенные гвозди оцинк. Шинглас 30x3,5мм	уп/5кг	<b>667 руб/уп.</b>
Плита OSB	1,25x2,5x9	<b>580 руб/шт</b>
Снегозадержатели для гибкой черепицы	Высота: 45мм, ширина: 30мм, длина: 250мм, толщина металла 1,5 мм	<b>55руб/шт</b>





**GRAND LINE**

## Водосточные системы Grand Line

Название элемента	Изображение продукции	Цена, руб/шт		
		Система 125*90мм		Система 150*100мм
		AlZn	Granite	Granite
Полукруглый желоб 3м		685	961	1149
Соединитель желоба		127	204	208
Заглушка желоба		109	171	176
Угол желоба, внутр./внешн. 90°		614	868	998
Угол желоба, внутр./внешн., 135°		981	1336	1802
Воронка желоба		262	396	401
Воронка водосборная		1125	1427	1446
Крюк длинный		144	182	188
Крюк короткий		109	142	-
Крюк длинный из стальной полосы		-	220	227
Крюк короткий из стальной полосы		-	-	168
Тройник трубы		1341	1686	1732
Круглая труба 3м		856	1284	1381
Круглая труба соединит. 1м		301	452	461
Колено трубы, 60°		248	405	415
Колено стока		262	435	441
Кронштейн трубы (на кирпич)		144	253	260
Кронштейн трубы (на дерево)		109	172	176
Соединитель трубы		216	318	331
Защелка для кронштейна		28	40	40
Резиновый уплотнитель (30 шт/упак)			62	

Сопутствующие товары для водосточной системы			
Внешний вид	Наименование	ед.изм	цена, руб.
	Клещи "Гофра" прямые усиленные	шт	4020
	Инструмент для загиба крюков 720мм Grand Line	шт	5850
	Корректор для ремонта царапин (12 мл.) цвета в ассортименте по RAL	шт	300
	Кровельный герметик Grand Line Professional бесцветный (310 мл) каучуковый	шт.	403
	Пистолет для герметика усиленный No-drop	шт.	230


Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах:

**диаметр 125/90** - RAL 9005, RAL 9003, RAL 8017, RAL 8004, RAL 7024, RAL 6005, RAL 3011, RAL 3005, RR 29, RR 32, RR 11, AlZn;

**диаметр 150/100** - RAL 9003, RAL 8017, RR 32

Все цены указаны с НДС

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.





**ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ**

Адрес: г.Костроам, ул.Димитрова, д.34

тел. : (4942) 496-694

сайт: [перваякровельная.рф](http://перваякровельная.рф)



**GRAND LINE Водосток OPTIMA круглого сечения 125/90 NEW**

Внешний вид	Наименование	Покрытие	Ед. изм.	Цена, руб./шт.
	Желоб полукруглый 3м	полиэстер двусторонний	шт	<b>513</b>
	Соединитель желоба	полиэстер	шт	<b>124</b>
	Заглушка желоба	полиэстер	шт	<b>81</b>
	Угол желоба внутренний 90°	полиэстер двусторонний	шт	<b>410</b>
	Угол желоба внешний 90°	полиэстер двусторонний	шт	<b>410</b>
	Воронка желоба	полиэстер	шт	<b>238</b>
	Крюк длинный	полиэстер двусторонний	шт	<b>113</b>
	Крюк короткий	полиэстер двусторонний	шт	<b>89</b>
	Труба круглая 1м, Ø 90 мм	полиэстер	шт	<b>227</b>
	Труба круглая 3м, Ø 90 мм	полиэстер	шт	<b>691</b>
	Колено трубы 60°	полиэстер	шт	<b>216</b>
	Колено стока	полиэстер	шт	<b>227</b>
	Кронштейн трубы на кирпич	полиэстер	шт	<b>113</b>
	Кронштейн трубы на дерево	полиэстер	шт	<b>81</b>

**Сопутствующие товары для водосточных систем**

Внешний вид	Наименование	Ед.изм	Цена, руб.
	Кровельный герметик Grand Line Professional бесцветный (310 мл) каучуковый	шт.	<b>403</b>
	Пистолет для герметика усиленный No-drop	шт.	<b>420</b>

Водосток Оптима круглого сечения представлен в следующих цветах: RAL 8017 (коричневый), RAL 9003 (белый)



ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ

## Виниловый водосток GL Стандарт

Название элемента	Цвет	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб.
Желоб ПВХ Grand Line Стандарт, 3м	Белый	10	370
	Коричневый		403
Труба ПВХ Grand Line Стандарт, 3м	Белый	3	443
	Коричневый		489
Соединитель желобов ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	48	130
	Коричневый		137
Угол желоба 90° универсальный ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	24	162
	Коричневый		170
Воронка ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	20	237
	Коричневый		249
Заглушка желоба универсальная ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	72	63
	Коричневый		66
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	100	44
	Коричневый		49
Колено трубы 45° ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	24	147
	Коричневый		154
Колено сливное ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	32	140
	Коричневый		147
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	48	78
	Коричневый		83
Хомут трубы ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	100	60
	Коричневый		62
Удлинитель кронштейна желоба металлический	Бесцветный	100	120
Шпилька для хомута трубы	Бесцветная		140

**Водосточная система Эконом (металлическая)**


Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
		Zn	PE
<b>Водосточная система 125/100 (3005,3011,6005,8017,9003, Zn)</b>			
Желоб 3000 d125мм	шт	360	482
Желоб 2000 d125мм	шт	241	322
Угол желоба 90гр 330*330 d125мм	шт	276	345
Угол желоба 135гр 330*330 d125мм	шт	345	432
Заглушка d125мм	шт	66	78
Соединитель желоба d125мм	шт	84	92
Крепление желоба вертикальное 260 d125мм	шт	81	99
Воронка водосборная d100/250мм	шт	213	345
Воронка выпускная d100мм	шт	256	260
Колено d100мм	шт	113	143
Труба d100мм 1000мм	шт	186	243
Труба d100мм 2000мм	шт	371	487
Труба d100мм 3000мм	шт	550	729
Труба соединительная d100мм 1000мм	шт	213	272
Слив d100мм	шт	116	147
Крепление трубы d100 саморез 8*140мм (упак. 30шт)	шт	2142	2453
Крепление трубы d100 лапка (упак. 30шт)	шт	2142	2453
Тройник водосточный d100	шт	547	762
<b>Водосточная система 175/140 (3005,8017,9003, Zn)</b>			
Желоб 2000 d175мм	шт	340	476
Угол желоба 90гр 400*400 d175мм	шт	386	502
Угол желоба 135гр 400*400 d175мм	шт	483	629
Заглушка d175мм	шт	93	121
Крепление желоба вертикальное 220 d175мм	шт	108	144
Воронка водосборная d140/320мм	шт	423	528
Воронка выпускная d140мм	шт	386	462
Колено d140мм	шт	215	296
Труба d140мм 3000мм	шт	715	1135
Труба d140мм 1250мм	шт	310	485
Слив d140мм	шт	232	320
Крепление трубы d140 саморез 10*160мм 0,7мм	шт	138	164
<b>Водосточная система 200/180 (3005,8017,9003, Zn)</b>			
Желоб 2000 d200мм	шт	570	828
Угол желоба 90гр 400*400 d200мм 0,7мм	шт	599	862
Угол желоба 135гр 400*400 d200мм 0,7мм	шт	749	1079
Заглушка d200мм	шт	122	144
Крепление желоба вертикальное 200 d200мм	шт	128	166
Воронка водосборная d180/370мм	шт	492	684
Воронка выпускная d180мм	шт	435	644
Колено d180мм	шт	270	432
Труба d180мм 1250мм	шт	415	672
Слив d 180мм	шт	290	453
Крепление трубы d180 саморез 10*160мм 0,7мм	шт	157	184



## Водосточная система Дёке (пластик)

Наименование	Ед.	Цена, руб.
Воронка Дёске шоколад/гранат	шт	275
Желоб водосточный Дёске шоколад/гранат, L=3м.п., D=120,65мм	шт	457
Заглушка Дёске шоколад/гранат	шт	73
Колено 45гр. Дёске шоколад/гранат	шт	171
Колено 72гр. Дёске шоколад/гранат	шт	171
Кронштейн желоба Дёске шоколад/гранат	шт	50
Кронштейн желоба Дёске шоколад/гранат металлический 300мм	шт	160
Муфта соединительная Дёске шоколад/гранат	шт	92
Наконечник Дёске шоколад/гранат	шт	162
Сетка защитная Дёске для воронки шоколад/гранат	шт	57
Соединитель желобов Дёскешоколад/гранат	шт	152
Труба водосточная Дёске шоколад/гранат, L=3м.п., D=85,73мм	шт	552
Угловой элемент Дёске 135гр. шоколад/гранат	шт	812
Угловой элемент Дёске 90гр. шоколад/гранат	шт	237
Хомут Дёске универсальный шоколад/гранат	шт	69

Наименование	Ед.	Цена, руб.
Воронка Дёске пломбир	шт	261
Желоб водосточный Дёске пломбир, L=3м.п., D=120,65мм	шт	414
Заглушка Дёске пломбир	шт	70
Колено Дёске 45гр. пломбир	шт	163
Колено Дёске 72гр. пломбир	шт	163
Кронштейн желоба Дёске пломбир	шт	47
Кронштейн желоба Дёске пломбир металлический 300мм	шт	160
Муфта соединительная Дёске пломбир	шт	87
Наконечник Дёске пломбир	шт	154
Сетка защитная Дёске для воронки пломбир	шт	55
Соединитель желобов Дёске пломбир	шт	145
Труба водосточная Дёске пломбир, L=3м.п., D=85,73мм	шт	503
Элемент угловой Дёске 135гр. пломбир	шт	773
Элемен угловой Дёске 90гр. пломбир	шт	226
Хомут универсальный Дёске пломбир	шт	65





**Элементы безопасности кровли Grand Line**

Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена (цвета на складе), руб.	Цена (цвета под заказ), руб.
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овальная 42*21 Zn/RAL 3.0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез 8x80 - 8 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт	9,03	2328	2561
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 3 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42x21 3,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 3 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт М8x35 - 16 шт	9,63	3124	3437
	Снегозадержатель универсальный Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овальная 42*21 Zn/RAL 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез 8x80 - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт	3,54	987	1086
	Снегозадержатель для фальцевой кровли Grand Line 1 м	Труба для снегозадержателя Grand Line овал. Zn/RAL 42*21 1,0 м - 2 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт М8x35 - 10 шт	3,84	1480	1628
	Кронштейн универсальный Grand Line	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез 8x80 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,81	292	321
	Кронштейн универсальный Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8x35 - 4 шт	0,96	670	737
	Крепление кронштейна для фальцевой кровли Grand Line	Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8x35 - 4 шт Шайба А.8 - 4 шт	0,15	429	472
	Уплотнитель ЭПДМ	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	-	16	
	Саморез 8x80 мм "глухарь"	Саморез 8x80 мм "глухарь" - 1 шт	-	10	
	Мостик переходной 3 м*	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line - 6 шт Саморез 8x80 DIN 571 - 6 шт Болт М8x20 - 15 шт Гайка М8 - 15 шт	23,55	8672	
	Мостик переходной 1 м*	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Саморез 8x80 DIN 571 - 4 шт Болт М8x20 - 10 шт Гайка М8 - 10 шт	9,43	4633	
	Мостик переходной для фальцевой кровли 3 м*	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 6 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 12 шт Болт М8x20 - 15 шт Болт М8x35 - 12 шт	24,86	11025	
	Мостик переходной для фальцевой кровли 1 м*	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 8 шт Болт М8x20 - 10 шт Болт М8x35 - 8 шт	10,31	6059	
	Полотно переходного мостика 3 м*	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт	18,77	6996	
	Полотно переходного мостика 1 м*	Полотно мостика переходного Grand Line Zn/RAL 1,0 м - 1 шт	6,25	3516	
	Кронштейн мостика переходного Grand Line	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Саморез 8x80 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт Болт М8x20 - 5 шт	5,3	559	
	Кронштейн мостика переходного Grand Line для фальцевой кровли	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 2 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 4 шт Болт М8x20 - 5 шт Болт М8x35 - 4 шт	5,75	1272	
	Лестница кровельная 3 м в комплекте с крепежом *	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Кронштейн опорный 10 шт Кронштейн коньковый Zn/RAL 2 шт	10,3	14494	
	Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Шайба А.8 - 2 шт	8,67	9802	
	Кронштейн опорный для лестницы Grand Line	Кронштейн опорный для лестницы - 1 шт Саморез - 1 шт	0,1	536	
	Кронштейн коньковый Grand Line	Кронштейн коньковый Zn/RAL - 1 шт Болт М8x35 - 1 шт	0,3	240	
	Кронштейн кровельный Grand Line (для лестниц длиной 5 м и больше) *	Металлическая нока (опора) - 2 шт Саморез кровельный 4,8*29 - 4 шт Болт М8x35 - 2 шт	0,55	892	

Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена (цвета на складе), руб.	Цена (цвета под заказ), руб.
	Лестница стеновая 3 м в комплекте с крепежом *	Полотно лестницы Grand Line 3,0 м - 1 шт Дуговой поручень - 2 шт Кронштейн опорный 1,0 м - 4 шт Соединительная накладка - 8 шт Кронштейн карнизный - 2 шт L-кронштейн крепления к кровле - 2 шт	20,4	18889	
	Полотно лестницы Grand Line	Полотно лестницы Grand Line Zn/RAL 3,0 м - 1 шт Болт М8x35 - 2 шт	8,67	9802	
	Дуговой поручень Grand Line	Дуговой поручень Zn/RAL - 1 шт	2,1	1663	
	Кронштейн стеновой Grand Line	Кронштейн стеновой Zn/RAL 1,0 м - 1 шт Соединительная накладка Zn/RAL - 2 шт Болт М8x20 - 3 шт	1,64	1462	
	Кронштейн карнизный Grand Line	Кронштейн карнизный Zn/RAL - 1 шт Болт М8x35 - 1 шт	0,19	311	
	L-кронштейн Grand Line	L-кронштейн крепления к кровле Zn/RAL - 1 шт Болт М8x35 - 1 шт	0,11	190	
	U-кронштейн Grand Line	U-кронштейн крепления к кровельной лестнице Zn/RAL - 1 шт Болт М8x35 - 1 шт	0,15	220	
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3шт Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт Болт М8x20 - 4 шт	12,71	4514	4966
	Ограждение кровли Grand Line 0,9 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3 шт Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт Болт М8x20 - 4 шт Болт М8x35 - 4 шт Саморез 8x80 - 8 шт Сюбса кронштейна - 4 шт	18,53	5607	6168
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 0,9 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3шт Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 2 шт	14,51	7366	8102
	Ограждение фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 780 мм - 3шт Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 4 шт	20,33	8459	9304
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3шт Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт Болт М8x20 - 4 шт Болт М8x35 - 3 шт	16,42	5227	5750
	Ограждение кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3шт Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт Болт М8x20 - 4 шт Болт М8x35 - 5 шт	22,24	6320	6952
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3шт Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 3 шт	18,22	8078	8886
	Ограждение для фальцевой кровли Grand Line 1,2 м со снегозадержателем	Кронштейн универсальный Grand Line Zn/RAL - 4 шт Сюбса кронштейна для фальцевой кровли RAL - 16 шт Стойка Премиум Zn/RAL, длина 1080 мм - 3шт Раскос Zn/RAL - 2 шт Труба для снегозадержателя Grand Line овальная Zn/RAL 42x21, длина 3 м - 5 шт	24,04	9171	10088

\* - на складе не поддерживается, на заказ  
\*\* - под заказ! Возможное изготовление кров. ограждения высотой 0,72 м; 0,9 м; 1,2 м.  
К лестнице стеновой применяются кронштейны стеновые, подвесные, поручни.  
К лестнице кровельной применяются кронштейны кровельные и коньковые.

Цвета снегозадержателей Grand Line на складе: RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9006, RR29, RR32.















Стандартные цвета ЭБК Grand Line (по цене складских): RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RR29, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6020, RAL 7004, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR32, RAL 9006, RAL 3011, RAL 8019, RAL 9003, RR11. Сроки изготовления уточняйте у менеджера




Другие цвета ЭБК Grand Line: возможность изготовления и сроки уточняйте у менеджера  
Цвета снегозадержателей, кронштейнов и пластин для фальцевой кровли, доступные для заказа, уточняйте у вашего менеджера.

**ВНИМАНИЕ!** При покупке Элементов Безопасности Кровли для металлочерепицы Квинта Плюс, необходимо дополнительно приобрести саморез 8x80 и один дополнительный уплотнитель ЭПДМ



## Элементы безопасности кровли Optima

Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена (цвета на складе), руб.	Цена (цвета под заказ), руб.
<b>Снегозадержатели и кровельные ограждения</b>					
	<b>Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 3 м</b>	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL 3 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 3 шт Саморез 8x60 - 6 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 12 шт Заглушка D 25 - 4 шт	5,58	1620	1863
	<b>Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 3 м</b> (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d-25 3 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 3 шт (рекомендуем приобретать дополнительные кронштейны) Заглушка D 25 - 4 шт	6,03	2164	2493
	<b>Снегозадержатель трубчатый универсальный Optima 1 м</b>	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL 1 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 2 шт Саморез 8x60 - 4 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 8 шт Заглушка D 25 - 4 шт	2,45	880	1010
	<b>Снегозадержатель трубчатый для фальцевой кровли Optima 1 м</b> (Внимание! Только для левого загиба фальцевого шва (при взгляде от конька))	Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d-25 1 м - 2 шт Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 2 шт Заглушка D 25 - 4 шт	2,75	1242	1428
	<b>Снегозадержатель под гибкую черепицу*</b>	Снегозадержатель ZN-1 шт	-	55	
	<b>Кронштейн снегозадержателя универсальный Optima</b>	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Саморез 8x60 - 2 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 4 шт	0,55	262	302
	<b>Кронштейн снегозадержателя для фальцевой кровли Optima</b>	Кронштейн снегозадержателя универсальный Zn/RAL - 1 шт Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Болт M8x35 - 2 шт Шайба A.8 - 4 шт Гайка M8-7H - 2 шт	0,85	471	541
	<b>Уплотнитель ЭПДМ</b>	Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	-	16	
	<b>Саморез 8x80 мм "глухарь"</b>	Саморез 8x80 мм "глухарь" - 1 шт	-	10	
	<b>Крепление кронштейна для фальцевой кровли Optima</b>	Скоба кронштейна для фальцевой кровли RAL - 2 шт Шайба A.8 - 4 шт Гайка M8-7H - 2 шт Болт M8x20 - 2 шт	0,15	214	235
	<b>Ограждение кровельное Optima 650x (2,0 м)**</b>	Труба с обжимкой d 25, RAL 2,0 м - 2 шт Опора Zn/RAL - 2 шт Стойка Zn/RAL - 2 шт Раскос Zn/RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт	6,42	2209	2538
	<b>Ограждение кровельное под фальц 650x (2,0 м)**</b>	Труба с обжимкой d 25, RAL 2,0 м - 2 шт Опора Zn/RAL - 2 шт Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn/RAL - 2 шт	7,32	3045	3349
	<b>Ограждение кровельное со снегозадержанием Optima 650x (2,0 м)**</b>	Труба с обжимкой d 25, RAL 2,0 м - 4 шт Опора Zn/RAL - 2 шт Стойка Zn/RAL - 2 шт Раскос Zn/RAL - 2 шт Болт M8x20 - 6 шт	9,04	2826	3251
	<b>Ограждение кровельное со снегозадержанием под фальц 650x (2,0 м)**</b>	Труба с обжимкой d 25, RAL 2,0 м - 4 шт Опора Zn/RAL - 2 шт Крепление кронштейна для фальцевой кровли RAL - 6 шт Стойка Zn/RAL - 2 шт	9,94	3661	4027

Изображение	Наименование	Комплект	Вес комплекта, кг	Цена (цвета на складе), руб.	Цена (цвета под заказ), руб.	
<b>Лестницы (кровельные и фасадные) и мостики кровельные (переходные)</b>						
	<b>Полотно лестницы 1,92 м</b>	Полотно лестницы - 1 шт Болт M8x20 - 2 шт Гайка M8-6H - 2 шт Шайба A.8 - 2 шт	7,59	2916	3348	
	<b>Кронштейн стеновой</b>	Кронштейн стеновой -1 шт Т-кронштейн - 1 шт Болт M8x20 - 4 шт Гайка M8-6H - 4 шт Шайба A.8 - 4 шт	1,75	540	621	
	<b>Кронштейн кровельный</b>	Кронштейн кровельный - 1 шт Саморез 6,3x150 DIN 7504 - 1 шт Резиновый уплотнитель ЭПДМ - 1 шт	0,16	216	248	
	<b>Кронштейн карнизный</b>	Кронштейн карнизный - 1 шт Болт M8x20 - 1 шт Гайка M8-6H - 1 шт Шайба A.8 - 1 шт	0,56	216	248	
	<b>Кронштейн коньковый</b>	Кронштейн коньковый - 1 шт Болт M8x20 - 1 шт	Гайка M8-6H - 1 шт Шайба A.8 - 1 шт	0,36	216	248
	<b>Поручень</b>	Поручень - 1 шт П-кронштейн - 1 шт Болт M8x35 - 2 шт	Гайка M8-6H - 2 шт Шайба A.8 - 2 шт	2,84	918	1048
<b>Лестница кровельная на фальц с креплением (дл. 1920 мм)**</b>			13,2	5080		
	<b>Кровельный (переходной) мостик 1,25 м*</b>	Панель мостика - 1 шт Опора треугольная - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт Болт 8 x 60 для монтажа к кровле - 4 шт	8,7	2600		
	<b>Кровельный (переходной) мостик 2,5 м*</b>	Панель мостика - 1 шт Опора треугольная - 3 шт Кронштейн несущий - 3 шт Болт 8 x 60 для монтажа к кровле - 6 шт	14,2	5400		
	<b>Кровельный (переходной) мостик 1,25 м (для фальцевой кровли)*</b>	Полотно мостика переходного 1,25 м - 1 шт Опора треугольная - 2 шт Кронштейн несущий - 2 шт	8,3	3100		
	<b>Кровельный (переходной) мостик 2,5 м (для фальцевой кровли)*</b>	Полотно мостика переходного 2,5 м - 1 шт Опора треугольная - 3 шт Кронштейн несущий - 3 шт	13,6	6250		
Стандартные цвета кровельных ограждений под фальц, кров мостиков, кров и стеновых лестниц, кронштейнов, поручней Optima: 1014,3003,3005,3009,3011,5002,5005,5009,5021,5024,6002,6005,6020,7004,7005,7016,7024,8004,8017,8019,9002,9005,9006,9016.						
<b>ВНИМАНИЕ!</b> При покупке Элементов Безопасности Кровли для металлочерепицы Квинта Плюс, необходимо дополнительно приобрести саморез 8x80 и один дополнительный уплотнитель ЭПДМ						
К лестнице стеновой применяются кронштейны стеновые, подвесные, поручни.						
К лестнице кровельной применяются кронштейны кровельные и коньковые.						
* - на складе не поддерживается, на заказ						
** - под заказ! Возможно изготовление кров. ограждения высотой 0,9 м; 1,2 м.						
*** - снегозадержатели под гибкую черепицу поддерживаются на складе в цветах 3005,6005,8017. Остальные цвета под заказ кратно 60 шт.						

Цвета универсальных снегозадержателей Optima на складе: RAL 3003,3005,3009,3011,5005,6005,6020,7004,7024,8004,8017,8019,9005,9006.

Цвета универсальных снегозадержателей Optima по цене складских (производятся под заказ): RAL 9003, RR 29,32

Цвета кровельных ограждений 650 Optima на складе: RAL 3005, 6005, 8017.

Цвета снегозадержателей и кронштейнов для фальцевой кровли, доступные для заказа, уточняйте у вашего менеджера.





## Комплектующие

Наименование	Ед.изм.	Минимальная	Цена, ед.изм.
<b>Саморез (металл - дерево)</b>			
Кровельный 4,8*29 Zn, Ral	шт.	250	4
Кровельный 4,8*35 Zn, Ral	шт.	250	4
Коньковый 4,8*50 * Zn, Ral	шт.	150	5,5
Коньковый 4,8*70 Zn, Ral	шт.	100	6,8
Саморез универсальный острая 3,5x20, Цинк (для кляммеров фальца)	шт.	1000	0,74
Саморез универсальный острая 3,5x20, Цинк (для кляммеров фальца)	шт.	1500	0,74
<b>Саморез (металл - металл)</b>			
Саморезы 5,5 x 19М бур. №3 Ral, Цинк	шт.	250	4
Саморезы 5,5 x 25М бур. №3 Ral, Цинк	шт.	250	4
Саморезы 5,5 x 32М бур. №3 Ral, Цинк	шт.	250	5
Саморезы 4,8 x 19М * Ral, Цинк	шт.	250	4
<b>Саморез ПШ (Общая толщина просверливаемого металла - 0,9 мм)</b>			
Саморезы с прессшайбой острые 4,2x16 Ral	шт.	1000	1,5
Саморезы с прессшайбой острые 4,2x19 Ral	шт.	1000	1,55
Саморезы с прессшайбой острые 4,2x25 Ral	шт.	500	1,9
Саморезы с прессшайбой острые 4,2x16 Цинк	шт.	1000	0,8
Саморезы с прессшайбой острые 4,2x19 Цинк	шт.	800	0,88
Саморезы с прессшайбой острые 4,2x25 Цинк	шт.	800	1,06
<b>Саморез ПШС (Общая толщина просверливаемого металла - 2 мм)</b>			
Саморезы с прессшайбой сверло 4,2x16 Ral	шт.	1000	1,75
Саморезы с прессшайбой сверло 4,2x19 Ral	шт.	1000	1,8
Саморезы с прессшайбой сверло 4,2x25 Ral	шт.	500	2,09
Саморезы с прессшайбой сверло 4,2x16 Цинк	шт.	1000	0,93
Саморезы с прессшайбой сверло 4,2x19 Цинк	шт.	800	1,02
Саморезы с прессшайбой сверло 4,2x25 Цинк	шт.	800	1,2
Складские цвета саморезов ПШ и ПШС: 3005,5005,6005,8017,9003 по каталогу RAL, а также в Цинке. Прочие цвета под заказ.			
<b>Заклепки вытяжные</b>			
Заклепка вытяжная 3,2x8 (1000 шт.) алюминий / сталь Ral	шт.		1,25
Заклепка вытяжная 4,0x10 (1000 шт.) алюминий / сталь Ral*	шт.		1,5
<b>Уплотнитель</b>			
Уплотнитель под металлочерепицу "Classic/Modern" (1,1м)	20 x 1000	шт.	88,00 88
Уплотнитель под металлочерепицу "Кредо" (1,125м)	1125	шт.	85,33 96
Уплотнитель универсальный 30x40 (2м)	30x40x2000	шт.	110,00 220
Уплотнитель универсальный 30x50 (2м)	30x50x2000	шт.	130,00 260
Уплотнитель универс. с клеевым слоем 20x40 (2м)	20x40x2000	шт.	92,50 185
Уплотнитель универс. с клеевым слоем 30x40 (2м)	30x40x2000	шт.	118,00 236
Уплотнитель универс. с клеевым слоем 30x50 (2м)	30x50x2000	шт.	135,00 270
<b>Уплотнитель профильный (коньковый, обратный)</b>			
Уплотнитель профильный для профнастила GL 20 (1,1м)	20 x 1100	шт.	45,45 50
Уплотнитель профильный для профнастила GL 21 (1м)	20 x 1000	шт.	60,00 60
Уплотнитель профильный для профнастила GL 35 (1м)	25 x 1000	шт.	80,00 80
Уплотнитель профильный для профнастила GL 60 (0,845м)	30 x 845	шт.	112,43 95
Уплотнитель профильный для профнастила GL 75 (0,75м)	30 x 750	шт.	134,67 101
<b>Уплотнители самоклеющиеся (саморасширяющийся и клиновидный)</b>			
Уплотнитель саморасширяющийся 15x30 (5,6м)	15x30x5600	шт.	60,89 341
Уплотнитель саморасширяющийся 15*40 (4м)	15x40x4000	шт.	80,00 320
Уплотнитель саморасширяющийся 20*40 (4м)	20x40x4000	шт.	105,00 420
Уплотнитель саморасшир. с клеевым слоем 10x20 (8м)	10x20x8000	шт.	24,38 195
Уплотнитель клиновидный (1м)	30x50x1000	шт.	48,00 48



Наименование	Ед. изм.	Цена, ед.изм.		
<b>Комплекты для ремонта</b>				
Корректор для ремонта царапин (12 мл.)	шт.	300		
Краска аэрозоль (400 мл)	шт.	820 **		
<b>Герметик</b>				
Кровельный герметик Grand Line Professional бесцветный (310 мл) каучуковый	шт.	403		
Герметик Hauser UNI бесцветный (260 мл) силиконовый универсальный	шт.	187		
<b>Гидроизоляция примыканий</b>				
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента (10мx10см)	шт.	748		
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента (3мx10см)*	шт.	340		
NICOBAND самоклеящаяся герметизирующая лента (10мx15см)*	шт.	1092		
Tytan Professional RS Tape лента битумная для кровли (10смx10м)	шт.	982		
Лента для примыкания Grand Line гофр. алюм.(0,3x5 м) (кирпичн., кор., черн., темно-красн.)	рулон	2950		
Лента для примыкания Grand Line гофр. алюм.(0,3x2,5 м) (коричн., черн.)	рулон	1600		
<b>Ковер подкладочный</b>				
Ковер подкладочный Fel'X (40м2, плотность 500 г/м²)	рулон	4760		
<b>Кляммер кровельный</b>				
Кляммер кровельный неподвижный нерж. 25мм	шт.	15		
Кляммер кровельный скользящий нерж. 25мм	шт.	29		
<b>Аэрозолемнты</b>				
Аэрозолемнт конька Grand Line 220x5000 (5м) (черный, коричневый)	рулон	2200		
Аэрозолемнт конька Grand Line 220x2500 (2,5м) (черн., кор.)	рулон	1200		
Аэрозолемнт конька Grand Line 220x5000 (5м) (черный, коричневый)	рулон	2200		
Лента вентиляционная Grand Line ПВХ для карниза (коричн./черн./беж.) 100x5000 (5м)	рулон	400		
<b>Защитные козырьки Krovent</b>				
Защитный козырек Krovent 1200x930x280 мм	 Возможные цвета:	Размер упаковки - 1160*970*65	шт.	3750
Защитный козырек Krovent 1500x930x280 мм		 Прозрачный, Серебристый, Бронзовый, Молочный, Красный, Зеленый	Размер упаковки - 1500*970*65	шт.

Таблица рекомендуемых цветов саморезов и соответствие цветов обратки цветным покрытиям

Палитра цветов покрытий Print, Safari, Velur	Саморезы, RAL***	Соответствие цветов обратки цветам покрытий
Cyprum steel - Медь	8004, 8017	бежево-коричневая
Antique Dub - Античный дуб	8017, 8019	светло-коричневая
White Dub - Беленый дуб	1015	серо-бежевая
Golden Dub - Золотой дуб	8017	коричневая охра
Cherry Wood - Бразильская вишня	3009, 8017	сигнально-коричневая
Corten - Кортен-сталь	8017	-
Sand Stone - Камень песчаник	8017, 8019	серая
Safari Orange - Сафари Оранжевый	8004, 8017	терракота
Safari Brown - Сафари Браун	8017	-
Safari Blue - Сафари Синий	5005	-
Safari Pink - Сафари Розовый	3005	черно-красная
Safari Grey - Сафари Серый	7024	-
Safari Green - Сафари Зеленый	6005, 6020	-
5001 - Сине-зеленый	5009	-





**ТЕХНО**  
**НИКОЛЬ**

**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

МИНЕРАЛОВАТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД "ТЕХНОНИКОЛЬ"

Наименование материала		Плотность кг/м³	Размер, мм (ДхШхТ)	Количество в упаковке			Область применения	Цена за 1 м³, руб.,
				Плит,шт	м2	м3		
ТЕХНО	ЛАЙТ ЭКСТРА	35	1200x600x50-100	12	8,64	0,432	Тепло- и звукоизоляция мансард, карк.стен, перегородок, перекрытий	1400
ТЕХНО	ЛАЙТ ОПТИМА	40	1200x600x50-100	9	8,64	0,432	Тепло- и звукоизоляция мансард, карк.стен, перегородок, перекрытий	2940
ТЕХНО	БЛОК СТАНДАРТ	45	1200x600x50-100	9	8,64	0,432	Слоистая кладка, вентилируемые фасады	3010
ТЕХНО	ВЕНТ СТАНДАРТ	80	1200x600x50-100	6	4,32	0,216	Вентилируемые фасады	4670
ТЕХНО	ВЕНТ ОПТИМА	90	1200x600x50-100	5	3,6	0,216	Вентилируемые фасады	5150
ТЕХНО	ВЕНТ ПРОФ	100	1200x600x50-100	5	3,6	0,216	Вентилируемые фасады	5625
ТЕХНО	ФАС	140	1200x600x50-100-120			0,216	Штукатурные фасады	8115
ТЕХНО	РУФ Н-30	110	1200x600x60-100	3	2,16	0,144	Нижний слой в кровельной изоляции	5866
ТЕХНО	РУФ 45	140	1200x600x60-100	3	2,16	0,144	Кровельная изоляция (в один слой)	8270
ТЕХНО	РУФ В 60	170	1200x600x40,50	2	1,44	0,144	Кровельная изоляция (в один слой), верхний слой	10390

**РОКЛАЙТ®**  
негорючая изоляция

МИНЕРАЛОВАТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД "РОКЛАЙТ"

Наименование материала		Плотность кг/м³	Размер, мм (ДхШхТ)	Количество в упаковке			Область применения	Цена за 1 м³, руб.,	
				Плит,шт	м2	м3		руб/м3	руб/упак
РОКЛАЙТ		30	1200x600x50	12	8,64	0,432	Тепло- и звукоизоляция мансард, карк.стен, перегородок, перекрытий	1910	825
РОКЛАЙТ		30	1200x600x50	8	5,76	0,288	Тепло- и звукоизоляция мансард, карк.стен, перегородок, перекрытий	1910	550

**KNAUF**

МИНЕРАЛОВАТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ "KNAUF"

Марка/ Теплопроводность	Наименование материала	Размер, мм (ДхШхТ)	Количество в упаковке			Область применения	Цена, руб/м3
			Плит,шт	м2	м3		
TS 040	ТеплоKNAUF ДОМ	1230*610*50	16	12	0,6	для кровли, перегородок, стен	1581
TS 040	ТеплоKNAUF ДОМ+	1230*610*100	8	6	0,6	для кровли, перегородок, стен	1556
TR 044	ТеплоKNAUF ДАЧА	2*7380*1220*50	2	18	0,9	для чердачных и междуэтажных перекрытий	1434
TS 037	ТеплоKNAUF КОТТЕДЖ	1230*610*50	16	12	0,6	для кровли, перекрытий, перегородок, стен	1655
TS 037	ТеплоKNAUF КОТТЕДЖ +	1230*610*100	8	6	0,6	для кровли, перекрытий, перегородок, стен	1623



Наименование, описание материалов	Плотность, г/м <sup>2</sup>	Ед. изм.	Цена, 70м <sup>2</sup>
ЕВРОКРОН А - ветро-лагоизоляция	70	рулон	770
ЕВРОКРОН АЗ – гидро-ветрозащитная трехслойная мембрана	50	рулон	2430
ЕВРОКРОН В - пароизоляция	70	рулон	590
ЕВРОКРОН С - гидро-пароизоляция	70	рулон	855
ЕВРОКРОН D - гидро-пароизоляция повышенной прочности	70	рулон	990

Наименование, описание материалов	Плотность, г/м <sup>2</sup>	Ед. изм.	Цена, 70м <sup>2</sup>
ИЗОЛАЙК А - ветро-лагоизоляция	100	рулон	1150
ИЗОЛАЙК АQ - диффузионная гидро-ветрозащитная двухслойная мембрана	75	рулон	2800
ИЗОЛАЙК А2 – диффузионная гидро-ветрозащитная двухслойная мембрана	85	рулон	3080
ИЗОЛАЙК А3 – диффузионная гидро-ветрозащитная трехслойная мембрана	95	рулон	3220
ИЗОЛАЙК В - пароизоляция	70	рулон	870
ИЗОЛАЙК С - гидро-пароизоляция	90	рулон	1080
ИЗОЛАЙК D - гидро-пароизоляция повышенной прочности	96	рулон	1210
ИЗОЛАЙК FT - отражающая гидро-пароизоляция	80	рулон	1540
ИЗОЛАЙК SL - лента соединительная двухсторонняя	30мм*50м	рулон	350
ИЗОЛАЙК FL - лента соединительная двухсторонняя	50мм*50м	рулон	98



Наименование, описание материалов	Плотность, г/м <sup>2</sup>	Ед. изм.	Цена, 60м <sup>2</sup>
Ардманол А(лаго-ветроизоляция)	81	рулон	980
Ардманол В(пароизоляция)	62	рулон	730
Ардманол D(гидро-пароизоляция универсальная)	76	рулон	1050


Наименование, описание материалов	Плотность, г/м <sup>2</sup>	Ед. изм.	Цена, 70м <sup>2</sup>
Мастер А (лаго-ветроизоляция)	55	рулон	750
Мастер В (пароизоляция)	45	рулон	560
Мастер D(гидро-пароизоляция)	75	рулон	950



ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ

Адрес: г.Кострома, ул.Димитрова, д.34  
 тел. : (4942) 496-694  
 сайт: перваякровельная.рф

**Виниловый, акриловый сайдинг и фасадные панели Grand Line**

Наименование	Габаритные размеры		Рабочие размеры		Поезная площадь, кв.м.	единица измерения	Цена, руб./ед.изм.		
	длина, мм	высота, мм	длина, мм	высота, мм			Янтарный	Жемчужный	Белый
Панель GL Я-фасад Крымский сланец 	1550	338	1486	307	0,456	шт	421	-	-
						кв.м.	923	-	-
Стартовый элемент для фасадной панели GL	Расход 4 шт на 1,5 п.м. периметра дома					шт	-	-	13

Для панелей Я-фасад в качестве доборных элементов используется декоративная система GL Я-фасад

КОЛЛЕКЦИИ						Цена, руб./ед.изм.																							
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во шт. в упаковке	единица измерения	КЛАССИКА										Премиум цвета				АКРИЛ		TUNDRA				ЛАЙТ			
						Стандартные цвета										Слоновая кость NEW				темный дуб	светлый дуб	клен	граб	ясень	канадский дуб	белый	бежевый	ванильный	салатовый
<b>Сайдинг-панели</b>																													
<b>Корабельный брус D4,4 GL</b>																													
Корабельный брус D4,4 GL	3,60	0,224	0,8064	22	шт	202	202	202	202	202	202	202	202	202	182	241	241	202	-	223	180	263	263	263	219	-	-	-	-
Корабельный брус D4 GL	3,00	0,203	0,6090	22	шт	153	153	153	153	153	153	153	153	138	183	183	153	-	170	137	201	201	201	168	-	-	-	-	
Корабельный брус D4 GL Удачный	1,50	0,203	0,3000	22	шт	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Корабельный брус D3,7	3,00	0,186	0,5600	22	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	
Блок-хаус D4,8	3,00	0,244	0,7320	22	шт	-	200	200	-	-	-	-	-	180	239	239	-	-	220	190	259	259	259	243	-	-	-	-	
Вертикальный S6,3 GL	3,00	0,160	0,4800	22	шт	99	99	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Natural-Брус S7 GL	3,00	0,182	0,5460	22	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	-	268	268	268	-	-	-	-	
<b>Доборные элементы GL</b>																													
N-профиль соединительный *	3,00	-	-	24	шт	546	546	546	546	546	546	546	546	491	629	629	546	587	685	493	627	627	627	627					
J-профиль *	3,00	-	-	51	шт	212	212	212	212	212	212	212	212	191	243	243	212	227	265	191	275	275	275	275					
J-профиль Slim NEW	3,00	-	-	51	шт	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	-	-	-	-	-					
Финишная планка *	3,00	-	-	50	шт	175	175	175	158	149	149	149	149	158	182	172	158	190	189	159	-	-	-	-					
Стартовая планка	3,00	-	-	40	шт	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Угол наружный	3,00	-	-	10	шт	599	599	599	599	539	599	599	599	599	539	691	691	599	637	746	537	673	673	673	673				
Угол наружный Slim NEW	3,00	-	-	10	шт	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535	-	-	-	-	-					
Угол внутренний *	3,00	-	-	20	шт	527	527	527	527	448	474	474	474	527	474	547	608	527	568	568	478	-	-	-					
Переходник вертикального сайдинга АКЦИЯ	3,00	-	-	50	шт	312	312	312	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
J-фаска (ветровая доска)	3,00	-	-	24	шт	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587	-	-	-	-						
J-профиль широкий (напички)	3,00	-	-	20	шт	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587	553	379	-	-						
Околооконная планка	3,05	-	-	12	шт	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587	685	493	-	-						
Молдинг	3,00	-	-	36	шт	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399	-	-	-	-						
Сливная планка	3,00	-	-	60	шт	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>Декоративная система GL Я-фасад</b>																													
Планика (налички) наборная для составного угла 3,0	3,00	-	-	10	шт	239	184	184	-	-	-	-	-	-	370	-	-	-	326	295	-	-	-	-					
Планика приоконная широкая 7/8" 3,0	3,00	-	-	10	шт	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010	-	-	-	-						
Планика радиусная для составного угла 3,0	3,00	-	-	6	шт	365	263	263	-	-	-	-	-	-	406	-	-	-	583	-	-	-	-						
Профиль универсальный J 7/8" 3,00	3,00	-	-	45	шт	140	140	140	-	-	-	-	-	-	194	-	-	-	278	154	-	-	-						

КОЛЛЕКЦИИ						Цена, руб./ед.изм.														
Наименование	Длина, м	Полезная ширина, м	Полезная площадь, кв.м	Кол-во шт. в упаковке	единица измерения	ESTETIC					КЛАССИКА					КЛАССИКА SLIM				
						белый		коричневый			белый		коричневый			белый		коричневый		
<b>Софиты</b>																				
Premium софит T3 со скрытой перфорацией GL Estetic 3,0	3,00	0,246	0,7380	22	шт	504					580					-				
Софит T4 GL без перфорации, частично перфорированный, полностью перфорированный	3,00	0,303	0,9090	22	шт	-					504					580				
Софит T3 GL без перфорации, частично перфорированный,	3,00	0,229	0,687	22	шт	-					-					382				
Софит T3 GL полностью перфорированный					шт	-					-					382				



**GRAND LINE**

## Панельные ограждения Grand Line

Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина, м.	Цвет/покрытие	Кол-во ребер, шт.	Вес панели, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Цена за 1 панель, шт/руб.	Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб Цена, п.м./руб.
	Панель LIGHT С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (Optima) ячейка основная 200*55 мм диаметр прутка 3,5 мм	1,53*2,5	зеленый RAL 6005	3	7,37	80	<b>1447</b>	840
		1,73*2,5	зеленый RAL 6005	3	8,41	80	<b>1551</b>	926
		2,03*2,5	зеленый RAL 6005	4	9,98	80	<b>1726</b>	1011
	Панель MEDIUM ЦИНК ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 3,8 мм	1,03*2,5	цинк	2	6,46	70	<b>1111</b>	703
		1,53*2,5	цинк	3	10,39	70	<b>1574</b>	969
		1,73*2,5	цинк	3	11,53	70	<b>1678</b>	1038
		2,03*2,5	цинк	4	13,73	70	<b>1997</b>	1216
		2,43*2,5	цинк	4	16,00	70	<b>2328</b>	1412
	Панель MEDIUM С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 4 мм	1,03*2,5	зеленый RAL 6005	2	7,15	70	<b>1216</b>	824
		1,53*2,5	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	3	10,69	70	<b>1726</b>	1137
		1,73*2,5	зеленый RAL 6005	3	11,83	70	<b>1845</b>	1223
		1,73*3,0	зеленый RAL 6005	3	14,27	70	<b>2209</b>	1368
2,03*2,5		зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	4	14,06	70	<b>2199</b>	1428	
2,03*3,0		зеленый RAL 6005	4	16,79	70	<b>2630</b>	1601	
2,43*2,5	зеленый RAL 6005	4	16,30	70	<b>2562</b>	1665		
	Панель PROFI ЦИНК ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 4,8 мм	1,03*2,5	цинк	2	11,96	60	<b>1678</b>	929
		1,53*2,5	цинк	3	17,63	60	<b>2374</b>	1289
		1,73*2,5	цинк	3	19,58	60	<b>2526</b>	1378
		2,03*2,5	цинк	4	23,30	60	<b>3009</b>	1621
		2,43*2,5	цинк	4	27,19	60	<b>3507</b>	1884
	Панель PROFI С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 5 мм	1,03*2,5	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	2	12,32	60	<b>1794</b>	1056
		1,53*2,5	зеленый RAL 6005	3	18,16	60	<b>2546</b>	1465
		1,73*2,5	зеленый RAL 6005	3	20,17	60	<b>2717</b>	1572
		2,03*2,5	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	4	24,00	60	<b>3236</b>	1843
		2,43*2,5	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	4	28,01	60	<b>3770</b>	2148
	Панель BASTION 5/6 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ячейка 200x55 мм диаметр прутка вертикального 5 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм	1,03*2,5	зеленый RAL 6005	-	14,43	50	<b>2414</b>	1304
		2,03*2,5	зеленый RAL 6005	-	27,50	40	<b>4099</b>	2189
		2,43*2,5	зеленый RAL 6005	-	32,73	40	<b>4877</b>	2591
	Панель BASTION 5/6 ЦИНК ячейка 200x55 мм диаметр прутка вертикального 4,8 мм диаметр прутка горизонтального 6 мм	1,03*2,5	цинк	-	14,11	50	<b>2328</b>	1189
		2,03*2,5	цинк	-	26,88	40	<b>3934</b>	1991
		2,43*2,5	цинк	-	31,99	40	<b>4681</b>	2354
<b>Примечание</b>								
ВНИМАНИЕ! Расчет погонного метра панели LIGHT производится со столбами 51мм и креплением скоба+саморез								
Производство не складских панелей LIGHT принимаются под заказ от 500 штук. Покраска панелей Light в цвета, кроме RAL 6005, производится только от 500 штук.								
При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20								
При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25								
При заказе Панелей с ячейкой 100*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200*50 применяется коэффициент 1,20								
При заказе Панелей с ячейкой 150*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200*50 применяется коэффициент 1,10								
При заказе Панелей с ячейкой 200*50 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 1,07								
При заказе Панелей с ячейкой 200*60 к стоимости Панелей с ячейкой 200*55 применяется коэффициент 0,95								
Возможно производство под заказ от 150 погонных метров ограждения в следующих цветах: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016, желтый RAL 1021, красный RAL 3020.								
Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 300 погонных метров								
Панели, не помеченные как "поддерживаются на складе в цинке", в цинке и полимерном покрытии производятся в количестве от 300 штук.								
Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему								
<b>Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно панели, крепления, столбы, винтовые опоры и т.д. не продаются.</b>								



## Элементы панельных ограждений Grand Line®

Изображение продукции	Наименование	Высота/Ширина, м	Цвет / покрытие	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, шт./руб.	
	Столб оцинкованный с отверстиями и заглушкой	62*55*1,4	1,50	цинк	2	4,07	532	
			2,00	цинк	3	5,42	679	
			2,20	цинк	3	5,96	748	
			2,50	цинк	4	6,78	816	
			3,00	цинк	4	8,13	977	
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями и заглушкой	62*55*1,4	1,50	зеленый RAL 6005	2	4,07	732	
			2,00	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	3	5,42	945	
			2,20	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	3	5,96	1042	
			2,50	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	4	6,78	1146	
			3,00	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	4	8,13	1374	
			90*55*1,6	4,00	зеленый RAL 6005	6	15,52	64
	5,00	зеленый RAL 6005		8	19,40	3324		
	Столб оцинкованный с заглушкой	51*1,2	2,0	цинк	-	3,85	466	
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	51*1,2	2,5	зеленый RAL 6005	-	4,80	578	
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	51*1,2	2,0	зеленый RAL 6005	-	3,85	545	
		51*1,2	2,5	зеленый RAL 6005	-	4,80	657	
	Крепление скобы	болт М6*25 + гайка антивандализм + гайка антивандализм болт М6*100 + гайка винт М6*30	-	зеленый RAL 6005 цинк	-	0,05	100	57
				зеленый RAL 6005, серый RAL 7040, коричневый RAL 8017, синий RAL 9005	-			
				зеленый RAL 6005, серый RAL 7040, цинк	-			
				зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	-			
	Крепление (2 скобы и болт М6х40)	-	зеленый RAL 6005	-	0,08	100	99	
	Крепление скобы Bastion 6/8 (болт М6*100/120/130 + гайка антивандализм М6)	-	зеленый RAL 6005	-	0,08	-	57	
	Крепление к столбам ворот/калиток	-	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	-	0,11	240	249	
	Крепление скобы (саморез 5,5*32)	-	зеленый RAL 6005 цинк	-	-	100	36	
	Крепление хомут, Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандализм гайками М6)	62*55	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 коричневый RAL 8017 цинк	-	0,1	100	99	
								Крепление хомут (укомплектован антивандализм гайками М6)
	Крепление хомут крайний (укомплектован антивандализм гайками М6)	80*80	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк	-	0,1	100	126	
	Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт.; крепление для рулонной сетки - 1 шт.;	51 мм	зеленый RAL 6005 цинк	-	0,10	100	53	
	Крепление хомут 62*55 для наконечника (укомплектован антивандализм гайками М6)	62*55	зеленый RAL 6005 цинк	-	0,10	100	99	
	Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез)	-	нерж.	-	-	100	25	
	Клипса соединительная	-	нерж.	-	0,01	1500	43	
	Наконечник L на столб 62*55	0,55	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк	-	0,9	16	684	
	Наконечник V на столб 62*55	0,55	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк	-	0,9	16	852	
	Наконечник универсальный	0,55	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк	-	1,110	20	399	
	Наконечник прямой 550 мм	0,55	зеленый RAL 6005	-	1,1	индивидуально	631	
	Наконечник прямой 950 мм	0,95	зеленый RAL 6005	-	1,86	индивидуально	1407	
	Наконечник L Medium NEW	0,5	зеленый RAL 6005	-	1,08	индивидуально	327	
	Наконечник V Medium NEW	0,5	зеленый RAL 6005	-	1,9	индивидуально	653	
	Наконечник для уличного освещения NEW	78,5 x 40,5	цинк	-	4	индивидуально	3027	
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)	-	цинк	-	0,002	200	15	
	Крепление наконечника универсального к столбу (болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандализм)	-	цинк + нерж	-	0,050	100	21	
	Комплект из 2 оснований для столба с болтовым соединением	-	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 цинк	-	0,720	2	545	
	Фланец оцинкованный с полимерным покрытием треугольный или прямоугольный (приварен к столбу 62*55) Возможно <i>таблица для столбов высотой до 3 метров</i>	фланец 0,225*0,166 0,180*0,160	зеленый RAL 6005	3 и 4	фланец 1,09 1,28	50	629	
	Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию	-	цинк	-	0,11	индивидуально	34	
	Винтовая опора без фланца	1,2	цинк	-	6,65	1 шт.	2042	
	Винтовая опора на фланце	1,5	цинк	-	8,35	1 шт.	2620	
	Болт М16*80 для крепления столба к винтовой опоре без фланца	-	цинк	-	0,16	индивидуально	34	
	Винтовая опора на фланце	1,2	цинк	-	5,50	1 шт.	2161	
		1,5	цинк	-	8,65	1 шт.	2246	
		1,8	цинк	-	11,80	1 шт.	2842	
	Болт М12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем	-	цинк	-	0,12	индивидуально	34	
	Инструмент для монтажа винтопов	-	зеленый RAL 6005	-	9,60	1 шт.	6059	
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на пог. метр)	в бухте 10 погонных метров, цинк			1 шт.	1616		
	Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованная d струны 2,5 мм	в бухте 400 погонных метров, цинк			1 шт.	2564		
	Проволока для крепления СББ/ПББ к струне оцинкованная d проволоки 1,6 мм	в бухте 400 погонных метров, цинк			1 шт.	820		
	Шпатель-корректоры используются для реставрации полимерного покрытия	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017 вишневый RAL 3005 серый RAL 7040 синий RAL 5005 белый RAL 9016 черный RAL 9005 желтый RAL 1021 бежевый RAL 1014 красный RAL 3020	20 мл	1 шт.	255			
	Клипсатор используется для обжима соединительных клипс при стыковке панелей	0,55*0,17	-	-	2,00	1 шт.	26000	
* столбы изготавливаются с втулками								
Возможно производство под заказ от 150 погонных метров ограждения в следующих цветах: зеленый RAL 6005, синий RAL 5005, серый RAL 7040, белый RAL 9016, желтый RAL 1021, красный RAL 3020, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017, черный RAL 9005, бежевый RAL 1014								
Остальные цвета по запросу согласно RAL с наценкой 10 %, в количестве не менее 300 погонных метров								

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно панели, крепления, столбы, винтовые опоры и т.д. не продаются.



# ПЕРВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ

Адрес: г.Кострома, ул.Димитрова, д.34

тел. : (4942) 496-694

сайт: [перваекровельная.рф](http://перваекровельная.рф)

## Модульные ограждения Grand Line®

Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений Grand Line®	Цена за 1 п.м. комплекта, руб. <b>Внимание! Расчет теоретический.</b> Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!				Изображение продукции	Наименование	Высота ограждения, м	Комплект на 2,5 метра прямого не замкнутого участка без учета финишных столбов и калиток с воротами Модульных ограждений Grand Line®	Цена за 1 п.м. комплекта, руб. <b>Внимание! Расчет теоретический.</b> Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!	
				Цена, руб/п.м.								Цена, руб/п.м.	
				Цинк		Полимер							
				2500	3000	2500	3000						
	Ограждение Grand Line® Эконом	2,00	Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. Х - кронштейн - 2 шт. Саморезы 5,5*19	<b>642</b>	<b>698</b>	<b>933</b>	<b>1014</b>		Ограждение Grand Line® Премиум	1,65	Панель 860*1600 (1970)мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт. Саморезы 5,5*19	<b>1891</b>	<b>1978</b>
	Ограждение Grand Line® Стандарт	1,65 2,00	Панель 860*1600 (1970)мм - 3 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт. Т - кронштейн - 2 шт. Саморезы 5,5*19	<b>1921</b>	<b>2003</b>	<b>2142</b>	<b>2224</b>		Ограждение Grand Line® Премиум Плюс	2,00 2,40	Панель 860*1600 (1970)мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 3 шт. Декор. полотно 360*2500 мм - 1 шт. Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Столб 62*55*3000 - 1 шт (обязат. для ограждения 2,4 м) Крышка универсальная - 1 шт. / Крышка - 2 шт.	<b>2538</b>	<b>2630</b>


### Элементы модульных ограждений Grand Line®

Изображение продукции	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во в упак, шт	Вес, кг/шт	Цвет/покрытие	Толщина, мм	Цена, руб/шт
	Панель Премиум	860*1600	100	5,90	вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017, серый RAL 7024, коричневый RR 32	0,5	<b>797</b>
		860*1970	100	7,30			<b>981</b>
	Труба	40*20*2500	180	2,45	цинк	1,0	<b>314</b>
		40*20*3000	180	2,94	цинк		<b>469</b>
	Столб + заглушка	62*55*2000	96	5,42	цинк	1,4	<b>591</b>
		62*55*2500	96	6,78	цинк		<b>704</b>
		62*55*3000	96	8,13	цинк		<b>1020</b>
		62*55*3000	96	8,13	вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017, серый RAL 7024, коричневый RR 32		<b>844</b>
	Направляющая	60*20*2500	162	3,30	вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017, серый RAL 7024, коричневый RR 32	1,0	<b>545</b>
	Декоративное полотно	360*2500	100	3,60	бежевый RAL 1014 жемчужно-белый RAL 1013	0,5	<b>1058</b>
	Стойка	84*48*2500	154	3,30	вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017, серый RAL 7024, коричневый RR 32	1,0	<b>545</b>
		84*48*3000	154	3,96			<b>654</b>
	Х-кронштейн	248*109*40	42	0,25	цинк	1,4	<b>49</b>
	Т-кронштейн	155*90*80	30	0,30	вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017, серый RAL 7024		<b>99</b>
	Крышка универсальная	100*87*20	80	0,02	вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017, серый RAL 7024, коричневый RR 32	0,5	<b>39</b>
	Заглушка GL 62*55 пластик	62*55*30	200	0,03	черный RAL 9005	-	<b>48</b>
	L-кронштейн	60*20*110	100	0,15	цинк	1,4	<b>49</b>
	Крышка	87*50	160	0,01	вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, коричневый RAL 8017, серый RAL 7024, коричневый RR 32	0,5	<b>27</b>
	Заклепка цветная 3,2*8 цвет по RAL		1000	0,01	вишневый RAL 3005 зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	-	<b>1,25</b>
	Саморез с прессшайбой 4,2*16 цвет по RAL		1000	0,01		-	<b>1,80</b>
	Саморез металл-металл 5,5*19 бур.№3 цвет по RAL		250	0,01		-	<b>4,00</b>
	Саморез металл-дерево 4,8*35 цвет по RAL		250	0,01		-	<b>4,00</b>


Цвета модульных ограждений GL: зеленый RAL 6005, вишневый RAL 3005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, коричневый RAL 8017, коричневый RR 32  
Декоративное полотно на складе в цветах RAL1013, RAL1014; изготавливается под заказа в 3-х цветах: RAL3005, RAL6005, RAL8017





## Откатные ворота Grand Line®


Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м			Цвет на складе	Цвета под заказ
				3	4	6		
	Профи	Панель Профи	2,03	63259	84250	148842	RAL 6005 - зеленый (открытие влево)	RAL 1014 - бежевый RAL 1021 - желтый RAL 3005 - вишневый RAL 3020 - красный RAL 5005 - синий RAL 7040 - серый RAL 8017 - коричневый RAL 9005 - черный RAL 9016 - ярко-белый





При заказе откатных ворот Профи необходимо указать сторону отката ворот: вправо или влево.





Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м		Цвета на складе	Цвета под заказ
				3,5	4,5		
	Премиум	Панель Премиум	2	68374	87909	RAL 8017 - коричневый (открытие универсальное)	RAL 6005 - зелёный RAL 3005 - вишневый RAL 7024 - серый RR 32 - коричневый
	Премиум Плюс		2	78142	100468		

Комплект для автоматизации откатных ворот							Длина ворот до 6 м
							Цена, руб.
Комплект включает в себя: Привод Nice (Италия) Road400KIT Встроенный блок управления Встроенный радиоприемник SMXI 2 пульта Flo2R-S Зубчатую рейку оцинкованную Alutech с креплением							31432

Рейка с креплением для откатных ворот							Длина ворот до 6 м
							Цена, руб.
Комплект включает в себя : Рейка оцинкованная зубчатая ROA8 Болт с полукруглой головкой Пластина закладная для профиля C Скоба для профиля C							14904

Ворота Профи можно заказать в исполнении с механическим замком, данную опцию необходимо указывать при размещении заказа на производство, к стоимости ворот добавится стоимость замка							
	Комплект: Замок для откатных ворот	LSKZ60 U2	Цвет	черный RAL 9005			9905
			Ручка	3006S			
			Цилиндр	3012VSZ			
			Ключи	3 штуки			
			Ответная планка SSKZ QF	1 штука			
			Ответная планка O-SET	1 штука			

Дополнительные элементы для монтажа откатных ворот на кирпичные столбы							Цена, руб.
Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей		Кронштейн FLGU.400.0904			2 шт на один проём		1400
Кронштейн крепления поддерживающих роликов		Кронштейн SGN.02.718			1 шт на один проём		495

Дополнительно можно приобрести							Цена, руб.
	Лампа сигнальная со встроенной антенной (12v EBL)						2234
	Пульт Flo2R-S						1210
	Фотоэлементы, пара (FE для панельных или BF для модульных ворот)						6610
	Замковый выключатель (SELE)						3775
	Ловитель						470





## Распашные ворота и калитки Grand Line®

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Цвет/покрытие	Ширина, м	
					1	
	Калитка Profi/Bastion	Панель Profi	1,03	зеленый RAL 6005	14445	
			1,53	зеленый RAL 6005	16141	
			1,73	зеленый RAL 6005	18480	
			2,03	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040	21548	
			2,43	зеленый RAL 6005	24617	
		Панель Bastion	2,03	зеленый RAL 6005	21548	

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Цвет/покрытие	Ширина, м	
					1 Lock	
	Калитка Medium	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03	зеленый RAL 6005	10794	
			1,53	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	12395	
			1,73	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	13589	
			2,03	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	14687	

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Цвет/покрытие	Ширина, м			
					3	4	5	6
	Ворота Profi	Панель Profi	1,53	зеленый RAL 6005	-	41727	-	-
			1,73	зеленый RAL 6005	-	44525	-	-
			2,03	зеленый RAL 6005	42287	46640	65918	87869
				серый RAL 7040	-	46640	-	-
2,43	зеленый RAL 6005	-	56590	-	-			

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Цвет/покрытие	Ширина, м	
					3,5 Lock	4 Lock
	Ворота Medium	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,53	зеленый RAL 6005	25707	28504
			1,73	зеленый RAL 6005	29874	33073
			2,03	зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	30738	34436

Изображение	Наименование	Состав комплекта	Цвет/покрытие	Цена, руб
	Засов для калиток и ворот Profi * NEW	Засов в сборе: • основной кронштейн на прямоугольный/квадратный профиль-1 шт • ответная скоба на прямоугольный/квадратный профиль-1 шт • ось – ригель 20 мм-1 шт • ручка – 1 шт Саморезы 5,5 x 19 для крепления	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	1003

\* - Засов подходит для калиток и ворот серий Profi и Эконом.

	Проушины для навесного замка	Проушины – 2 шт Саморезы 5,5 x 19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	315
	Ригель для ворот Medium NEW (60x40), Эконом	Ригель в сборе - 1 шт Саморезы 5,5x19 - 6 шт (не подходит для ворот из круглой трубы 51 мм)	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 черный RAL 9005	809

Изображение	Наименование	Габаритные размеры, м	Цвет/покрытие	Цена, руб
	Калитка Эконом	2,00*1,00	серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	10494
	Ворота Эконом	2,00*3,45	серый RAL 7040 коричневый RAL 8017	19459

Изображение	Наименование	Габаритные размеры, м	Цвет/покрытие	Цена, руб
	Калитка Премиум	2*1,00	вишневый RAL 3005 зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	20795
	Калитка Премиум Плюс	2,00*1,00	вишневый RAL 3005 зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	21386
	Ворота Премиум	2,00*3,6	вишневый RAL 3005 зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	43582
	Ворота Премиум Плюс	2,00*3,6	вишневый RAL 3005 зеленый RAL 6005 коричневый RAL 8017	46628

Комплект ворот и калитки Medium	Комплект ворот включает в себя: 2 створки, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12 угол открывания 130 град, замок Locinox LAKZ P1, ригель, планка ответная Комплект калитки включает в себя: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12 угол открывания 130 град, замок Locinox LAKZ P1, планка ответная
Комплект ворот и калитки Эконом	Комплект ворот включает в себя: 2 створки, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12 угол открывания 130град, притворная планка для навесного замка, 1 ригель Комплект калитки включает в себя: 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12 угол открывания 130град, притворная планка
Комплект ворот и калитки Profi, Премиум и Премиум плюс	Комплект ворот включает в себя: 2 створки ворот, 2 опорных столба, регулируемые петли угол открывания 180 град, замок Locinox, ответная планка, 2 ригеля Locinox для фиксации створок в землю Комплект калитки включает в себя: створка, 2 столба, регулируемые петли угол открывания 180 град, ответная планка, замок Locinox

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

Стандартные цвета по RAL: 1014, 1021, 3005, 3020, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005, 9016.





## Факро Мансардные окна, аксессуары для окон, чердачные лестницы

Тип Размер (ширина x высота, см)	Мансардные окна Факро														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
FAKRO STANDART FTS-V U2 (стандартная модель)	11650	13350	14050*	14800*	14800*	15700	17250*	19900	18450*	19400*	19400	22200	22200		
FTS U2 стандарт <b>NEW</b>	10900	12500	13200*	14400*	14400*	15600	17000*	19500	17800*	19500*	19500	21700	19300		
FTP-V U3 ПРОФИ триплекс с легочищающимся покрытием	18800	20200	21800	23100	23100	25800	28800	32300	30100	32400	32400	35600	32400		
FTP-V U3 ПРОФИ	15800	17000	18300	19400	19400	21700	24300	27200	25300	27200	27200	29900	27200		
FAKRO FTP-V U3 ElectroZ-Wave Вентилатан V40P	50900	52700	53900	58100	58100	63300	65100	66800	66800	66800	68600	72100	68600		
FAKRO Plastic PTP U3 (модель из ПВХ)	18400	19800	21300	22500	22500	25300	28200	31600	29300	31600	31600	34600*	31600		
FAKRO PTP-V U3 ПВХ Вентилатан V35	19300	20800	22200	23700	23700	26600	29600	33200	30900	33200	33200	36400	33200		
FAKRO PreSelect FPP-V U3 (окно с комбинированной системой открывания)	-	28000	28000	29800	29800	32400	35000	41500	36300	38500	38500	43300	41500		
<b>Изоляционные оклады для окон со средневоротным открыванием, окон с комбинированной системой открывания и эвакуационных окон</b>															
Оклад EZV-P(свинцовый фартук) / EZV-A(алюминиевый фартук) для профилированной кровли	4800	5200*	5600*	5800*	5800*	6200*	6400*	7500	6700*	6900*	7100	7500	7100		
Оклад ESV для плоской кровли	3600	3800	4100	4300	4300	4500	4700	5500	4900	5100	5300	5500	5300		
<b>Окно для выхода на крышу (для жилых помещений)</b>															
FAKRO TERMO-PLUS FWR U3 (правое), FWL U3 (левое) (окно распашное термоизоляционное)	24000	24000	24000	26100	29000	32000	44800	51200	36100	50400	-	-	-		
Окно-лок WSZ с крышкой из поликарбоната с универсальным окладом 54x75			12000										8300		
Окно-лок WSZ с крышкой из поликарбоната с универсальным окладом 86x86			15500										9200		
<b>Изоляционные оклады для распашного термоизоляционного окна</b>															
Оклад EZW-P для профилированных кровельных материалов	4800	5200	5600	5800	5800	6200	6700	7500	6700	6900	-	-	-		
Оклад ESW оклад для плоских кровельных материалов	3500	3700	4100	4300	4300	4500	4900	5500	4900	5100	-	-	-		
<b>Изоляционные оклады для каминных труб</b>															
Оклад для труб GZK-AV универсальный 95x180						8200									
Оклад для труб GZK-AS 38x100						5600									
Оклад для труб GZK-AS 51x100						6100									
Удлиняющий модуль GZM для GZK-AS 38 и GZK-AS 51 (до 100 см)						2600									
<b>Аксессуары для быстрого и качественного монтажа окон для крыши</b>															
Оклад XDP - наружный утепленный гидроизоляционный оклад						2400									
Оклад XDS - внутренний парозоляционный оклад						2250*									
Комплект XDK гидро-пароизоляционный						4650									
Дополнительный теплоизоляционный пояс XWT	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2900	2900	2900	2900	27900	2900		
<b>Аксессуары для окон</b>															
Шторы ARS (группа I: белые 001, бежевые 002, лен 006, светлый беж 007)***	2250	2250	2650	2650	3100	3100	3100	3500	3500	3500	4400	4400	3900		
Штора ARP группа I (лен 006, кремовые 007)***	3600	3900	3900	4100	4300	4400	4700	-	4700	4900	5000	5400	5200		
Жалюзи с боковыми направляющими AJP группа I (белые 140)***	4300	4600	4800	5100	5100	5400	5800	6300	6300	6800	6800	7500	6800		
Наружная маркиза AMZ NEW LINE для всех окон FT и FPP группа I (10% ветропроницаемые)	3900	3900	4300	4900	5100	5300	5500	6500	6100	6500	7100	7700	7500		
Светонепроницаемая штора ARF группа I (синие 051)***	4100	4200	4400	4700	4800	5300	5700	6200	5400	6000	6000	6700	6200		
Светонепроницаемая штора ARF группа II (бордовые 056)***	4500	4700	4800	5100	5400	5900	6400	6800	6000	6700	6700	7400	6800		
Моющая сетка AMS	6800	6800	7400	7700	8000	8300	8300	8300	8600	8900	9400	9700	10400		
Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна ZBL										2300					
Стержень для открывания высокорасположенных окон телескопической ZST 119-218 см (универсальный для окон и аксессуаров ARS, ARF, AJP)										2300					
<b>Чердачные лестницы</b>															
<b>Наименование / Размер (ширина x высота по люку, см)</b>	60x94x280	60x100x280	60x120x280	60x130x325 (335)****	60x130x305	60x140x305	70x94x280	70x100x280	70x120x280	70x120x325 (335)****	70x130x280 (70x130x270)	70x130x305	70x130x325 (335)****	70x140x280	70x140x305
Лестница SMART LWS - складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП древесного цвета	8200	-	7800	11800	9400	-	8600	-	8900*	12000	-	9600*	-	-	9600
Лестница SMART LWS Plus - складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП древесного цвета <b>NEW</b>	9500	-	7900	13200	9500	-	9700	-	8100	13600	-	9700	-	-	9700
Лестница SMART LWS Plus - складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП белого цвета, толщиной 36мм. Лестница укомплектована	9500	-	9900*	14400	12000*	13100	9900	-	10100*	14400	-	13100*	14400	-	13100
Лестница SMART LWS Plus - складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП белого цвета, толщиной 36мм. Лестница укомплектована	10600	-	10100	14900	12100	13200	10900	-	10200	15200	-	13200	15500	-	13200
Лестница LMS - складная, металлическая лестница, термоизоляционная крышка облицованная ДВП бежевого цвета	-	-	14500	-	-	-	-	-	14500	-	-	-	-	-	-
Лестница LMS - складная, металлическая лестница, термоизоляционная крышка облицованная ДВП бежевого цвета	-	-	14500	-	-	-	-	-	14500	-	-	-	-	-	-
Лестница LMS - складная, металлическая лестница, термоизоляционная крышка облицованная ДВП белого цвета, толщиной 66мм. Лестница укомплектована	-	-	12400*	-	-	-	-	-	12700*	-	14400	-	-	15600	-
Лестница LMS - складная, металлическая лестница, термоизоляционная крышка облицованная ДВП белого цвета, толщиной 66мм, два механизма блокировки, усиленная	-	17000	-	-	-	-	-	17600	-	-	-	-	-	-	-
Лестница суперэнергосберегающая LWT-складная, суперэнергосберегающая крышка облицованная ДВП белого цвета, толщиной 80мм	-	-	18300	-	21100	-	-	-	19000	-	-	21600	-	-	-
Наконечник LXS на ножки лестниц															300
Монтажный комплект LXX															1200
<b>Наименование / Размер (ширина x высота по люку, см)</b>	50x80x280	50x70x300	60x90x280	60x90x300	60x120x280	60x120x300	70x80x280	70x80x300	70x120x280	70x110x300	70x120x300	Дол. Ступень LESS			
Металлическая огнестойкая лестница LSF	-	44200	-	44200	-	44200	-	44200	-	44200	-	44200	3800		
Металлическая термоизоляционная лестница LST	21900	-	22800	-	23600	-	22800	-	24500	-	-	-	3800		
<b>Примечания</b>															
* - продукция есть на складе															
** - лестницы SMART LWS и KOMFORT LWK продаются до исчерпания складских запасов. Наличие уточняйте у менеджеров.															
*** - данный цвет является основным, цену на нестандартные цвета уточняйте у менеджера															
**** - чердачные лестницы LWS Plus и LWK Plus в размерах 60x120x325 и 70x130x325 благодаря своим конструктивным особенностям также оптимально подходят для установки в помещениях с высотой потолка 3,55 м.															
Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line															
Весь ассортимент продукции FAKRO смотрите в каталоге фирмы-производителя															



**VELUX Мансардные окна, аксессуары для окон (распродаются до окончания остатков на складах)**

Наименование Размер (ширина x высота, см)	Мансардные окна VELUX											
	C02 55x78	C04 55x98	F04 66x98	F05 66x118	M04 66x118	M06 78x98	M08 78x118	M10 78x140	P06 94x118	P08 94x140	S06 114x118	S08 114x140
С верхним открыванием												
VELUX GZL 1059 (модель "эконом" класса, ручка сверху)**	10500	12000	12300	13500	13500	14250	15800	18200	17300	18600	19000	20500
VELUX GGL 3073 (модель "комфорт" класса)**	16350	18100	19200	21100	21100	22900	24700	28400	27000	29100	29800	32100
С нижним или комбинированным открыванием												
VELUX GZL 1059 b (модель "эконом" класса, ручка снизу)**	-	-	-	13500	13500	14250	15800	18200	-	18600	-	-
VELUX GZL-b 1073 (модель "эконом" класса, ручка снизу, "триплекс")**	-	-	-	16400	16400	17900	19300	-	-	22700	-	-
VELUX GPL 3073 (модель с двумя типами открывания)**	-	-	-	-	-	34800	-	-	-	-	-	-
Продукция для профессиональной установки												
Изоляционные оклады и комплекты для гидро- и теплоизоляции												
Оклад EDW 2000 (оклад +BDX) для профилированной кровли	8800	9150	9250	9950*	10150*	10600*	11000*	12300*	11750	12500	12500	13150
Оклад EDW 1000 для профилированной кровли**	4500	4900	5000	5700	5900	6350	6750	8050	7500	8250	8250	8900
Оклад EDW 0000 для профилированной кровли	4500	4900	5000	5700	5900	6350	6750	8050	7500	8250	8250	8900
Оклад EDS 0000 для плоской кровли	2950	3750	3850	4350	4250	4850	5150	6150	5700	6300	6550	6900

**VELUX Мансардные окна, аксессуары для окон НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ОПТИМА**

Наименование Размер (ширина x высота, см) Площадь остекления, кв.м.	ОПТИМА мансардные окна											
	CR02 0,22	CR04 0,29	FR04 0,38	FR06 0,48	MR04 0,47	MR06 0,59	MR08 0,73	MR10 0,85	PR06 0,78	PR08 0,92	SR06 0,85	SR08 1,16
Класс Стандарт												
GZR 3050 (модель "ручка сверху" дерево)	11750	13450	14250	14900	14900	15850	17450	-	18550	19800	19500	21700
GZR 3050B (модель "ручка снизу" дерево) для высоких пристенков	11750	13450	14250	14900	14900	15850	17450	-	18550	-	19500	-
GRR 1050 (модель "ручка снизу" дерево) <b>АКЦИЯ!!!</b>	-	11350	-	12600	12600	13400	14750	-	-	-	16500	-
Класс Комфорт												
GLR 3073IS (модель "ручка сверху" дерево)	16550	19000	20100	21000	21000	22350	24600	27700	26150	27950	27500	30600
GLR 3073BIS (модель "ручка снизу" дерево) для высоких пристенков	16550	-	-	21000	21000	22350	24600	-	26150	27950	27500	30600
GLR 3073BTIS (модель "универсал: две ручки" дерево)	-	-	-	21000	-	22350	24600	-	-	27950	-	-
GLP 0073BIS (модель "белый пластик: ручка снизу") для высоких пристенков	22650	-	27550	28750	28750	30600	33650	37950	35800	-	37650	-
Аксессуары для электроуправления												
Комплект для модернизации AMC 100												29000
Сенсорный пульт KLP 200												15400
ОПТИМА установка и отделка												
Водонепроницаемый оклад												
Оклад EWR 0000 для проф. кровли (высота волны до 120мм)	6150	6300	6500	7050	7050	7400	7850	8650	8350	8800	8750	9250
Оклад ESR 0000 для плоской кровли (толщина мат-ла - до 16 мм)	4700	4800	4950	5350	5350	5650	6000	6600	6400	6700	6650	7050
Оклад для окна GRR 1050												
Оклад EZR 0000 для проф. Кровли <b>АКЦИЯ!!!</b>	-	4700	-	5240	5240	5500	5850	-	-	-	6500	-
Гидро- и теплоизоляция												
Гидро- и теплоизоляция BDX 2000												4650
Гидроизоляция VFX 1000												2900
Пароизоляция BBX 0000												1850
Качественная внутренняя отделка												
Откосы LSC 2000 (пароизоляция в комплекте)	16350	16700	17250	17800	17400	18150	18700	19600	18700	19400	19400	19950
Комплект для самодельн. откоса LSG 1000 (пароизоляция в комплекте)	6200	6350	6550	6750	6600	6900	7100	7450	7100	7400	7400	7600
Оклады для комбинированной установки окон ОПТИМА												
Оклад EWK 0021	12300	-	-	14050	14050	14800	15700	17300	-	17600	-	18500
Оклад ESK 0021	9400	-	-	10750	10750	11300	12000	13200	-	13450	-	14150
Оклад EWK 0031	-	-	-	-	-	22200	23550	25950	-	-	-	-
Оклад ESK 0031	-	-	-	-	-	16950	18000	19800	-	-	-	-
Оклад EWK 0012	12300	-	-	14100	14100	14800	15700	17300	-	17600	-	18500
Оклад ESK 0012	9400	-	-	10700	10700	11300	12000	13200	-	13400	-	14100
Выход на кровлю												
Выход на кровлю GVT 0059 103 (54x83)												18250
Выход на кровлю VLT 1000 025 (45x55)												11300
Выход на кровлю VLT 1000 029 (45x73)												13100
Выход на кровлю VLT 1000 033 (85x85)												18250
Чердачные лестницы												
Модель/Размер	120x60	120x70	92,5x60	92,5x70	Доп. секция ZLL 116	Доп. секция ZLL 118	Доп. секция ZLL 119	Поручень ZLL 112				
Лестница Velta "Эконом" NLL2610B-складная, деревянная, неутепленная неокрашенная крышка люка из обработанной ДСП, 16 мм. Комплект: пластиковые наконечники <b>NEW</b>	9650	9650	-	-	3400	-	-	1250				
Лестница Velta "Престиж" NLL7630-складная, деревянная, с белой утепленной крышкой люка из МДФ, 76 мм. Комплект: белые наконечники, пластиковые наконечники, поручень, стержень для открывания <b>NEW</b>	30050	30050	-	-	-	-	3400	1250				
Лестница Velta "Стандарт" NLL3610-складная, деревянная, 3 секции ClickFix. Комплект: насадки на ножки, стержень для открывания <b>NEW</b>	11900	11900	-	-	3400	-	-	-				
Лестница Velta "Стандарт-Компакт" NLL3620-складная, деревянная, 4 секции ClickFix. Комплект: насадки на ножки, стержень для открывания <b>NEW</b>	-	-	16150	16150	3400	-	-	-				
Лестница Velta "Уют" NLL5620-складная, деревянная, 3 секции ClickFix. Комплект: насадки на ножки, стержень для открывания, поручень <b>NEW</b>	19400	19400	-	-	-	3400	-	1250				









































**VELUX Мансардные окна, аксессуары для окон НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ PREMIUM**

Наименование	PREMIUM мансардные окна																
	СК02	СК04	FK04	FK06	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08					
Размер (ширина x высота, см)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140					
Площадь остекления, кв.м.	0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16					
VELUX GGL 3070 (модель "классика дерево")	21000	22350	24850	25950	25400	27600	29550	34200	32300	34500	33950	37800					
VELUX GGU 0070 (модель "классика полиуретан")	26600	28350	31500	32900	32200	35000	37450	43400	40950	43750	43050	47950					
VELUX GGL 3086IS2 (модель "супертеплое дерево")	34650	36750	40450	42100	41300	44600	47500	54550	51650	54950	54100	59900					
VELUX GGL 0066IS2 (модель "супертеплое полиуретан")	43100	45750	50450	52550	51500	55700	59400	68300	64650	68850	67800	75150					
VELUX GPL 3070 (модель "панорама дерево")	-	34700	-	40300	39450	42850	45850	53150	50150	53600	52700	58700					
VELUX GPU 0070 (модель "панорама полиуретан")	-	39700	-	46050	45100	49000	52450	60750	57350	61250	60250	67150					
VELUX INTEGRA GGL 307021 (модель "с дист. упр. дерево")	66000	67350	69850	70950	70400	72600	74550	79200	77300	79500	78950	82800					
VELUX INTEGRA GGU 007021 (модель "с дист. упр. полиуретан")	71600	73350	76500	77900	77200	80000	82450	88400	85950	88750	88050	92950					
<b>Аксессуары для электроуправления</b>																	
Электромотор	13800																
Система управления	17000																
Сенсорный пульт	15400																
Комплект на солн. батарее	50600																
Подсветка	9000																
<b>PREMIUM установка и отделка</b>																	
<b>Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией</b>																	
Оклад EDW 2000 для профилированной кровли (высота волны - до 120 мм)	11100	11250	11500	12050	12050	12400	12900	13750	13450	13900	13800	14350					
Оклад EDS 2000 для плоской кровли (толщина мат-ла - до 16 мм)	9550	9700	9850	10300	10300	10600	10950	11600	11350	11700	11650	12050					
<b>Оклады для комбинированной установки окон PREMIUM</b>																	
Оклад EKW 0021	14150	-	16150	-	16150	17000	18050	19900	-	20250	20100	21300					
Оклад EKS 0021	11250	-	12900	-	12900	13650	14350	15850	-	16150	16000	16950					
<b>Качественная внутренняя отделка</b>																	
Пароизоляция ВВХ 0000	1850																
Откосы LSC 2000 (пароизоляция в комплекте)	16350	16700	17250	17800	17400	18150	18700	19600	18700	19400	19400	19950					
Комплект для самодельн. откоса LSG 1000 (пароизоляция в комплекте)	6200	6350	6550	6750	6600	6900	7100	7450	7100	7400	7400	7600					
<b>Карнизное окно, доп. элементы, окно-балкон, выход на кровлю</b>																	
Аварийный выход на кровлю GTL 3070	-											53150	-	68050			
Выход на кровлю GXL 3070	-											45400	-	-			
<b>Наименование</b>	<b>МК31</b>	<b>МК34</b>	<b>МК35</b>	<b>МК04</b>	<b>МК06</b>	<b>МК08</b>	<b>МК10</b>	<b>PK08</b>	<b>PK31</b>	<b>PK34</b>	<b>PK35</b>	<b>PK19</b>	<b>SK31</b>	<b>SK35</b>	<b>SK06</b>	<b>SK08</b>	<b>SK19</b>
<b>Размер (ширина x высота, см)</b>	<b>78x60</b>	<b>78x92</b>	<b>78x95</b>	<b>78x98</b>	<b>78x118</b>	<b>78x140</b>	<b>78x160</b>	<b>78x60</b>	<b>94x60</b>	<b>94x92</b>	<b>94x95</b>	<b>94x252</b>	<b>114x60</b>	<b>114x95</b>	<b>114x118</b>	<b>114x140</b>	<b>114x252</b>
Доп. элемент GIL 3073	-	45050	-	-	-	-	-	-	-	52100	-	-	-	-	-	-	-
Окно-балкон GDL 3066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225000	-	-	-	-	232000
Окно-балкон EDW 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14350	-	-	-	-	14750
Окно-балкон EDS 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11000	-	-	-	-	11250
Карнизное окно VFE 3073	43950	-	50250	-	-	-	-	-	48300	-	56050	-	56500	61350	-	-	-
Карнизное окно EFW 0012	-	-	-	9900	11100	12100	14100	13200	-	-	-	-	-	-	13100	14450	-
Карнизное окно EFS 0012	-	-	-	9500	10150	11100	12900	12100	-	-	-	-	-	-	12000	13200	-
<b>Шторы, жалюзи, рольставни</b>																	
<b>Размер (ширина x высота, см)</b>	<b>55x78</b>	<b>55x98</b>	<b>66x98</b>	<b>66x118</b>	<b>78x98</b>	<b>78x118</b>	<b>78x140</b>	<b>78x160</b>	<b>94x118</b>	<b>94x140</b>	<b>114x118</b>	<b>114x140</b>					
Рулонная штора RFL на направл. 1028, 1086, 4000	4150	4400	4800	5150	5000	5350	5750	6450	5900	6450	6700	7000					
Рулонная штора RHL на крючках 1028, 1086, 4000, 9050	2250	2250	2650	2650	2950	2950	2950	2950	3500	3500	3850	3850					
Рулонная штора RML с электропр. 1028, 1086, 4000	16800	17050	17450	17800	17650	18000	18400	19100	18550	19100	19350	19650					
Штора "Сiesta" DKL	5050	5350	5850	6300	6100	6550	7000	7850	7200	7850	8200	8500					
Штора "Дюо" DFD	6450	6850	7450	8050	7800	8400	8950	10050	9200	10050	10500	10900					
Жалюзи PAL	6050	6450	7000	7550	7300	7850	8400	9450	8650	9450	9850	10200					
Маркиzet к Velux Optima MIV	3200	3200	3750	3750	4150	4150	4150	4150	4900	-	5450	5450					
Маркиzet к Velux Premium MHL	3200	3200	3750	3750	4150	4150	4150	4150	4900	4900	5450	5450					
Рольставни электр. SML	23100	24500	25300	26400	26100	27500	28900	30300	29700	31300	31900	34100					
Москитная сетка ZIL	6350	6700	7700	7700	7700	7700	8700	8700	8700	10200	10050	11000					
<b>Аксессуары, ручное управление</b>																	
Стержень ZCT 200K (102-183 см)	1700																
Доп.элемент ZCT 100 для ZCT 200K	850																
Стержень ZCZ 080K	1250																
Адаптер ZOZ 040	550																
Адаптер ZOZ 085	550																
Замок ZOZ 012K	2400																

## Вентиляция Vilpe

Наименование	Тип кровли	Способ установки	Цвет	Цена руб./шт.
<b>Проходные элементы</b>				
 <b>MUOTOKATE</b> - для труб Ø 110-160 мм (герметик и уплотнитель гидроавтора входит в комплект)	металлочерепица Модерн, Классик, Камен, Квинта, КМН GL	на готовую кровлю	RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29*, RR750, RR887(RAL8017)*, RR798(RAL3005)* RR35, RR79	<b>1390</b> <b>2200</b>
 <b>CLASSIC</b> - для труб Ø 110-160 мм (герметик и уплотнитель гидроавтора входит в комплект не входит)	фальцевая и мягкая (битумная) кровли	на готовую кровлю	RR33, RR32*, RR11, RR23*, RR29, RR750	<b>1250</b> <b>1650</b>
 <b>CLASSIC VINO</b> - для труб Ø 110-160 мм (герметик и уплотнитель гидроавтора входит в комплект)	фальцевая и мягкая (битумная) кровли	на готовую кровлю	RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750, RAL7040	<b>1500</b>
 <b>PELTI</b> - для труб Ø 110-160 мм (герметик и уплотнитель гидроавтора входит в комплект)	металлочерепица (кроме профили Камея) и мягкой профнасти (до 38-го профиля)	при монтаже и на готовую кровлю	RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29*, RR750 RAL7040	<b>2600</b> <b>4000</b>
 <b>HUORA/SLATE</b> - для труб Ø 110-160 мм (герметик в комплект не входит)	мягкая кровля	при монтаже кровли	RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29 RR35, RAL7040	<b>900</b> <b>1400</b> <b>1200</b>
 <b>XL-UNIVERSAL/PELTI</b> - для труб Ø 160-250 мм (в комплект входит кольцо гидроавтора и уплотнительная лента)	металлочерепица (все профили), цементно-песчаная и керамическая черепица (все виды)	при монтаже и на готовую кровлю	RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	<b>9000 - Comfort</b>
 <b>XL-MUOTOKATE</b> - для труб Ø 160-250 мм (в комплект входит кольцо гидроавтора и уплотнительная лента)	металлочерепица Модерн и Классик	при монтаже и на готовую кровлю	RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	<b>9000 - Comfort</b>
 <b>XL-CLASSIC</b> - для труб Ø 160-250 мм (герметик в комплект не входит)	фальцевая и мягкая (битумная) кровли	на готовую кровлю	RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	<b>5500 - Comfort</b>
 <b>DECRA</b> - проходной элемент для металлочерепицы типа DECRA (в комплект входит кольцо гидроавтора, герметик)	композитная черепица Grand Line Barbeles и Deca	при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при монтаже)	RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	<b>2400</b>
 <b>UNIVERSAL 2K</b> (в комплект входит 2K-уплотнитель гидроавтора)	цементно-песчаная и керамическая черепица (все виды)	при монтаже и на готовую кровлю	RR11, RR32, RR33, RR23, RR29, RR750	<b>4900 - Comfort</b>
<b>Кровельные вентили KTV</b>				
 <b>MUOTOKATE - KTV</b> (герметик и уплотнитель гидроавтора входит в комплект, адаптер в комплект не входит)	металлочерепица Модерн, Классик, Камен, Квинта, КМН GL	при монтаже и на готовую кровлю	RR33, RR32*, RR32*, RR11, RR23, RR29, RR750, RR887(RAL8017)*, RR798(RAL3005) RR35	<b>2250</b> <b>2700</b>
 <b>CLASSIC - KTV</b> (герметик и адаптер в комплект не входит)	фальцевая и мягкая (битумная) кровли	на готовую кровлю	RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29 RR750	<b>2100</b> <b>2700</b>
 <b>PELTI - KTV</b> (герметик и уплотнитель гидроавтора входит в комплект, адаптер в комплект не входит)	любой тип кровли	при монтаже и на готовую кровлю	RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29, RR750 RR887(RAL8017), RR798(RAL3005), RR79	<b>5500</b> <b>6000</b>
 <b>HUORA - KTV</b> (герметик в комплект не входит)	мягкая кровля	при монтаже кровли	RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29 RR750, RR35	<b>1050</b> <b>1400</b>
 <b>PELTI-KTV/HARJA</b> - конусный кровельный вентиль (под полукруглый конек, малый полукруглый конек, конек плоское 115°/30°/15 и 145°/145) (адаптер в комплект не входит)	металлические кровли всех профилей (кроме МН Камея)	на готовую кровлю	RR35, RR33, RR32*, RR11, RR23, RR29, RR750, RR798(RAL3005), RR887(RAL8017)	<b>2500</b>
 <b>DECRA-KTV</b> - кровельный вентиль для металлочерепицы типа Deca (адаптер в комплект не входит)	композитная черепица Grand Line Barbeles и Deca	при монтаже и на готовую кровлю (на готовую при монтаже)	RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	<b>3800</b>
<b>Кровельный вентиль для мягкой кровли</b>				
 <b>AIRIDGE FELT L=0,59м</b> аэратор конусный	мягкая кровля	при монтаже кровли	RR33*	<b>350</b>
<b>Вентиляционные выходы канализации</b>				
	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.	Крепится на вент. выходы до монтажа	RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29, RR750, RR798(RAL3005)*, RR887(RAL8017)* RR35, RAL7040	<b>1200</b> <b>1800</b>
			RR33, RR32*, RR11, RR23*, RR29, RR750, RAL7040, RR798(RAL3005), RR887(RAL8017)*	<b>2400</b>
			RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29, RR750, RR798(RAL3005)*, RR887(RAL8017)*	<b>600</b>
			RR35, RAL7040	<b>1500</b>
	-	-	RR33*	<b>950</b> <b>1900</b> <b>1700</b>
<b>Комплекующие</b>				
	-	-	RR33	<b>700</b>
	-	-	RR33	<b>1500 - Comfort</b>
	-	-	RR33	<b>300</b>
<b>Примечания</b>				
* - продукция поддерживается на складе в указанном цвете				
Коллекция цветов: RR33/RAL9005 - черный, RAL 9016 - белый, RR32/RAL8019 - коричневый, RR11/RAL620 - зеленый, RR2/RAL7024 - серый, RR29/RAL3009 - красный, RR750/RAL8004 - иридисный, RR35/RAL5007 - синий, RAL 7040 - светло-серый, RR887/RAL8017 - шоколад, RR798/RAL3005 - бордо, RR30/RAL1015 - бежевый, RR779 - баклажан				
Позиция, не отмеченная как Comfort, относится к группе Standart				


Наименование	Тип кровли	Способ установки	Цвет	Цена руб./шт.
<b>P - вентиляторы</b>				
	Вентилятор E120 P 125/600 - вентиляционный выход с колпаком, в который встроены вентилятор, внешний Ø 160 мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750, RAL7040	<b>14000 - Comfort</b>
	Вентилятор E190 P 125/500 - вентиляционный выход с колпаком, в который встроены вентилятор, внешний Ø 225 мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750, RAL7040	<b>18000 - Comfort</b>
<b>Регуляторы скорости для вентиляторов переменного тока (в комплект к вентилятору не идут, приобретаются отдельно)</b>				
	Регулятор 2299AG поверхностный NEW	для сухих и влажных помещений	RAL 9016	<b>7000 - Comfort</b>
	Регулятор 2299 UCJ угловой NEW	только для сухих помещений	RAL 9016	<b>6500 - Comfort</b>
<b>Антенный ворот</b> - используется с проходным элементом по типу кровли				
	Антенный ворот для труб Ø 12-90 мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	<b>1500</b>
	Ворот трубы Ø 110-155 мм	-	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	<b>2500</b>
	XL-резиновый ворот Ø 175-250 мм	XL-проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.	RR33	<b>4000</b>
<b>Цокольный дефлектор</b>				
	ROSS - 125/135 дефлектор - для проверки цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции расположенных в подвале сауны, гаражей, котельных, подвальных помещений и т.д.	-	RAL 7040, RR33, RR23, RR29, RAL9016, RR30	<b>3500 - Comfort</b>
	ROSS - 160/170 дефлектор - для проверки цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений.	-	RAL 7040, RR33, RR23, RR29, RAL9016, RR30	<b>4500 - Comfort</b>
<b>Проходные элементы PIPPU</b>				
	PIPPU проходной элемент NO.1 круглый - для дымовых труб Ø 200-265 мм	мягкая (битумная) кровля	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	<b>5500 - Comfort</b>
	PIPPU проходной элемент NO.2 круглый - для дымовых труб Ø более 265 мм	все типы, кроме мягкой кровли	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	<b>7700 - Comfort</b>
	PIPPU уплотнитель гидроавтора NO.1 - для монтажа PIPPU проходного элемента	мягкая (битумная) кровля	RR33	<b>5500 - Comfort</b>
	PIPPU уплотнитель гидроавтора NO.2 - для монтажа PIPPU проходного элемента	все типы, кроме мягкой кровли	RR33	<b>6600 - Comfort</b>
	Окантовка PIPPU проходного элемента	для металлочерепицы, натуральной черепицы и фальцевая кровля	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	<b>7000 - Comfort</b>
	Дол. листы для окантовки NO.1 PIPPU проходного элемента	для металлочерепицы, натуральной черепицы и фальцевая кровля	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	<b>3000 - Comfort</b>
	Дол. листы для окантовки NO.2 PIPPU проходного элемента	для металлочерепицы, натуральной черепицы и фальцевая кровля	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	<b>4000 - Comfort</b>
	Крепёжные планки - для обеспечения монтажа PIPPU проходного элемента	для металлочерепицы, натуральной черепицы и фальцевая кровля	RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750	<b>3200 - Comfort</b>
<b>Резиновые уплотнители для изолированных кровельных выходов через кровлю круглого сечения. Заказываемые отдельно</b>				
	ROOFSEAL - 1 12-19 уплотнитель комплект	-	-	<b>2500</b>
	ROOFSEAL - 2 75-150 уплотнитель комплект	Для металлочерепицы и мягкой кровли любого профиля	-	<b>2900</b>
	ROOFSEAL - 3 110-200 уплотнитель комплект	-	-	<b>3700</b>
	ROOFSEAL - 4 150-280 уплотнитель комплект	-	-	<b>6300</b>
	ROOFSEAL - 6 260-460 уплотнитель комплект	-	-	<b>12000</b>
	RETROFIT-1 10-100 уплотнитель комплект разъемный	Для металлочерепицы и мягкой кровли любого профиля	-	<b>3300</b>
	RETROFIT-2 100-230 уплотнитель комплект разъемный	-	-	<b>5500</b>
<b>Вентиляционные выходы Ø 600 м3/ч</b>				
	Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 125/160/500 - изолированный вентиляционный выход с колпаком, высота 500 мм + колпак, внешний Ø 160мм	Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.	RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29*, RR750, RR887(RAL8017)*, RR798(RAL3005)*, RAL 7040, RR79	<b>3600</b>
	Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 125/160/700 - изолированный вентиляционный выход с колпаком, высота 700 мм + колпак, внешний Ø 160мм		RR33, RR32*, RR11*, RR23*, RR29*, RR750, RR887(RAL8017)*, RR798(RAL3005)*, RAL 7040	<b>5000</b> <b>5000</b>
	Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 160/225/500 - изолированный вентиляционный выход с колпаком, высота 500 мм + колпак, внешний Ø 225мм		RR35, RAL 7040	<b>5400</b>
	Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 160/225/700 - изолированный вентиляционный выход с колпаком, высота 700 мм + колпак, внешний Ø 225мм		RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750, RAL 7040, RR887(RAL8017)*, RR798(RAL3005)*	<b>8200</b>
	Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 160/225/700 - изолированный вентиляционный выход с колпаком, высота 700 мм + колпак, внешний Ø 225мм		RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750, RAL7040, RR887(RAL8017)*, RR798(RAL3005)*	<b>8700</b> <b>9200</b>
<b>XL-Вентиляционные выходы Ø 1300 м3/ч</b>				
	XL-160И3/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний Ø 300мм	Для монтажа отдельно заказывается XL-проходной элемент по типу кровельного материала.	RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	<b>14500 - Comfort</b>
	XL-160И3/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм		RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	<b>15500 - Comfort</b>
	XL-200И3/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний Ø 300мм		RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	<b>16500 - Comfort</b>
	XL-200И3/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм		RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	<b>17500 - Comfort</b>
	XL-250И3/500 изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак, внешний Ø 300мм		RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	<b>18500 - Comfort</b>
	XL-250И3/700 изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак, внешний Ø 300мм		RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750	<b>19500 - Comfort</b>
<b>Сопутствующие товары для монтажа кровельной вентиляции</b>				
	Кровельный герметик Grand Line Professional бесцветный (310 мл) каучуковый	-	шт.	<b>403,00</b>
	Пистолет для герметика усиленный No-drop	-	шт.	<b>230,00</b>
	Магнитная насадка 8x45 / 8x48	-	шт.	<b>95,00</b>

### Террасная доска MasterDeck (Мастер Дэк)


Наименование	Цвет	Внешний вид	Размер, мм	Расход	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./шт.	Цена, руб./кв.м
<b>Террасная доска MasterDeck</b>							
Террасная доска MasterDeck (вельвет)			140 x 26 x 3000	2,317 доски на 1 кв.м.	303	<b>907,56</b>	2160
			140 x 26 x 4000	1,785 доски на 1 кв.м.		<b>1210,08</b>	
			140 x 26 x 6000	1,19 доски на 1 кв.м.		<b>1815,13</b>	
Террасная доска MasterDeck (вельвет + тиснение под дерево)	Клен, серый, орегон, тик, венге, антрацит		140 x 26 x 3000	2,317 доски на 1 кв.м.	307	<b>922,27</b>	2195
			140 x 26 x 4000	1,785 доски на 1 кв.м.		<b>1229,69</b>	
			140 x 26 x 6000	1,19 доски на 1 кв.м.		<b>1844,54</b>	
Террасная доска MasterDeck SLIM (вельвет)			145 x 23 x 3000	2,3 доски на 1 кв.м.	231	<b>693,01</b>	1593
<b>Фасадная доска MasterDeck</b>							
Фасадная доска MasterDeck (тиснение под дерево)	Клен, серый, орегон, тик, венге, антрацит		145 x 23 x 3000	2,3 доски на 1 кв.м.	235	<b>704,76</b>	1620
Монтажная рейка MasterDeck	-		30 x 40 x 4000	2,75 п.м. на 1 кв.м.	135	<b>540</b>	-
Универсальный профиль алюминий ламинированный (внешний или внутренний)	Клен, серый, орегон, тик, венге, антрацит		56 x 56 x 3000	Рассчитывается по высоте углов фасада	675	<b>2025</b>	-

Наименование	Цвет	Внешний вид	Размер, мм	Расход	Цена, руб./шт.	Цена, руб./кв.м
<b>Садовый паркет MasterDeck</b>						
Садовый паркет MasterDeck	Венге		300 x 300 x 25	11 шт. на 1 кв.м., в упаковке 1 кв.м.	171,82	<b>1890</b>
Наименование	Цвет	Внешний вид	Размер, мм	Расход	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./шт.
<b>Комплекующие к террасной доске MasterDeck</b>						
Торцевая планка 130мм	Клен, серый, орегон, тик, венге, антрацит		130 x 4000	Рассчитывается по длине торца настила	260	<b>1040</b>
F – профиль 30x58,5мм анодированный	Черный, бронза, шампань		30 x 58,5 x 3800	Рассчитывается по необходимости	338	<b>1284,4</b>
Уголок алюминий 30x30	Клен, серый, орегон, тик, венге, антрацит		30 x 30 x 3000	Рассчитывается по необходимости	176	<b>528</b>
Лага	не регламентируется, обычно коричневый		30 x 40 x 4000	2,75 п.м. на 1 кв.м.	135	<b>540</b>
Лага регулируемая	ЛР90		высота - от 45 мм до 240 мм длина - 4000, на одной лаге 13 регулируемых опор	2,75 п.м. на 1 кв.м.	300,5	<b>1202</b>
	ЛР140				324	<b>1296</b>
	ЛР190				354,5	<b>1418</b>
	ЛР240				388,25	<b>1553</b>
Кляммер, нержавеющей (соединительный)	-		-	20 шт. на 1 кв.м.	-	<b>15</b>
Клипса, пластик	-		-	-	-	<b>8</b>

**Варианты цветов террасной доски:**



**Варианты цветов фасадной доски:**



При заказе террасной доски нестандартной длины берется наценка 10%.

Срок поставки зависит от профиля, цвета и количества требуемых материалов. Срок уточняйте у менеджера по продажам.